

Setembro 2021

CER

Centro
Especializado em
Reabilitação



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

PREFEITO

Ricardo Nunes

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Edson Aparecido dos Santos

SECRETÁRIO-ADJUNTO MUNICIPAL DA SAÚDE

Luiz Carlos Zamarco

CHEFE DE GABINETE

Armando Luís Palmieri

COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

Paulete Secco Zular

COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Regiane de Santana Piva

COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Nilza Maria Piassi Bertelli

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE NORTE

Wagner Fracini

COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Marcelo Dell Aquila Gonçalves

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Elza de Santana Braga

PRODUÇÃO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM/SMS

Coordenador Geral de Comunicação

Jonathan da Silva Aparecido Muniz

Diagramação

Danielle Meniche Cruz - Núcleo de Criação

Fotografia

Edson Yukio Hatakeyama

TIPOGRAFIA

Tipografia	2
------------------	---

LOGOS

Modelo de Aplicação dos Logotipos institucionais	4
Logos Institucionais Versão Colorida	5
Logos Institucionais Versão Preto e Branco	6
Logotipos Institucionais Usos Indevidos	7
Logos CER	11
Régua Completa do CER	12
Crachá de unidade sob contrato de gestão ou convênio ..	13
Crachá de unidade de administração direta	14

CORES

Cores CER	16
-----------------	----

SINALIZAÇÃO INTERNA

Placa de Consultório	18
Placa Porta	20
Placa Direcional	21
Placa Box	22
Pictogramas	23

Placas Indicativas	25
Capa para Longarina Preferencial	26
Sinalização Ouvidoria	27

SINALIZAÇÃO EXTERNA

Placa Externa	29
Quadro Conheça o CER	30
Painél Boas Vindas	31
Quadro Informativo	32

UNIFORME

Descritivo Jaleco Profissionais da Saúde	34
Aplicação dos Logos nos Uniformes	35
Placa Direcional	36
Placa Box	37
Pictogramas	38

AMBIÊNCIA

Descrição de Aplicação	40
------------------------------	----

PINTURA INTERNA E EXTERNA

Cores	47
-------------	----

Muro Externo	48
Caixa D'Água	49
Beiral Superior	50
Prédios Com Colunas Externas Aparentes Com Variação De Largura	51
Prédios Com Colunas Externas Largas Aparentes	52
Prédios Com Vigas E Colunas Estruturais Aparentes	54
Descritivo Totem CER.....	55

CER

Centro

Especializado em

Reabilitação



TIPOGRAFIA

Gotham Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Gotham Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Gotham Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Gotham Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Gotham Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890


Tipografia
GOTHAM




LOGGOS

Modelo de Aplicação dos Logotipos Institucionais

Logo da OSS deverá ter a mesma altura do logo SUS
ambos devem ter 70% da altura do logo da prefeitura




Logotipos Institucionais Versão Colorida



Logotipos Institucionais Versão Preto e Branco

OSS




**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

OSS




**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

OSS



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**


OSS



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

Logotipos Institucionais

Usos Indevidos





Logo da ISS não pode estar posicionada em lugar inadequado e nem pode estar maior que SUS+Prefeitura





Não é permitido a inclinação de nenhum dos logos em sua aplicação



Logotipos Institucionais

Usos Indevidos



↪ Não se deve alterar as cores do logo ↩

Logotipos Institucionais Usos Indevidos



Não é permitido a aplicação dos logos em cima de texturas que prejudiquem a sua leitura

Logos CER

CER

Centro
Especializado em
Reabilitação

CER

Centro
Especializado em
Reabilitação

CER

Centro
Especializado em
Reabilitação

Régua de Logos Completa do CER

Administração Direta



Ministério da
Saúde



Administração por Contrato de Gestão ou Convênio



Ministério da
Saúde



Crachá de unidade sob contrato de gestão ou convênio

Fonte Signika Bold


Grafismo	Cor Fonte Secundária
C - 24	C - 2
M - 100	M - 0
Y - 88	Y - 38
K - 21	K - 0

Nome do Funcionário - Fonte 24pt

Função - Fonte 15pt

Nome da Unidade de Saúde - Fonte 12pt

Logo OSS (mesma altura que logo SUS)



Crachá de unidade de administração direta

Fonte Signika Bold

Grafismo	Cor Fonte Secundária
C - 24	C - 2
M - 100	M - 0
Y - 88	Y - 38
K - 21	K - 0

Nome do Funcionário - Fonte 24pt

Função - Fonte 15pt

Nome da Unidade de Saúde - Fonte 12pt






CORES

Cores CER

	CMYK	RGB	Pantone	SUVINIL	
	C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	R: 255 G: 255 B: 255		Branco Neve	
	C: 100 M: 60 Y: 0 K: 70	R: 0 G: 38 B: 75	294 C	Azul Del Rey	
	C: 100 M: 70 Y: 0 K: 0	R: 0 G: 79 B: 159	285 C	Azul França	

Placa de Consultório

A Sinalização é composta por placas de PS - 2 mm e espessura com adesivo de 1200 dpi de resolução



Placa de Consultório 40x15 cm



Placa porta 9x40,5 cm



Placa Direcional

40,5x30 cm



Placa Box 20x10



Pictogramas

Altura máxima do grafismo: 1 m

Sendo que a proporção na aplicação é:
1 parte de Azul França para 4 de Azul Del Rey

**ATIVIDADE DE
VIDA PRÁTICA** 

**VESTIÁRIO
FEMININO** 

AUDITÓRIO 

**AVALIAÇÃO
AUDIOLÓGICA** 

SALA DE GRUPO 

GERÊNCIA 

**ATENDIMENTO
INFANTIL** 

**SALA DE MATERIAL
E ESTERILIZAÇÃO** 

ALMOXARIFADO 

**CINESIOTERAPIA
ELETROTERMOTERAPIA** 

**SALA DE REUNIÃO
OFICINA** 

RECEPÇÃO 

**TECNOLOGIA
ASSISTIVA** 

**SALA DE
UTILIDADES** 

COPA 

**VESTIÁRIO
FEMININO** 

**EXAMES AUDITIVOS
COMPLEMENTARES** 

**DML
DEPÓSITO DE MATERIAL
DE LIMPEZA** 

Pictogramas

ESPERA



BANHEIRO
MASCULINO
FUNCIONÁRIOS



SERVIÇO
SOCIAL



FRALDÁRIO



BANHEIRO
FEMININO
FUNCIONÁRIAS



SUPERINTENDÊNCIA



BANHEIRO
MASCULINO



ARQUIVO



COORDENAÇÃO
DE CLÍNICA



BANHEIRO
FEMININO



ADMINISTRATIVO



BIBLIOTECA
BRINQUEDOTECA



BANHEIRO
MASCULINO



SALA
MULTIMÍDIA



BANHEIRO
FEMININO



SALA DOS
PROFISSIONAIS



Placas Indicativas

Placas que devem ser utilizadas na norma ABNT NBR 13434-2:2004




Capa para longarina preferencial

Material feito de tecido oxford, e possui tamanho de 30x45cm.




Sinalização Ouvidoria

Placa com 45x40 cm



Cartaz com 42x29,7 cm





SINALIZAÇÃO

EXTERNA

PLACA EXTERNA

modelo 1



PLACA EXTERNA

modelo 2



QUADRO CONHEÇA O CER



120x55 cm
PS 4mm

PAINEL BOAS - VINDAS

240x75 cm
PS 4mm

OSS

SUS+



CER NOME DA
CENTRO UNIDADE
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO

BEM - VINDOS

Essa unidade funciona de
segunda à sexta-feira das 7h às 19h

**Serviços
oferecidos
para você:**

**LISTA DE
SERVIÇOS
OFERECIDOS
EM CADA
CER**

QUADRO INFORMATIVO

150x90 cm
Acrílico 5mm



ENERGIA
REABILITAZIONE
SUPER
UNIFORME
SENTIERO

Descritivo Jaleco Profissionais de Saúde

Jaleco longo e curto, tipo hospitalar Unissex, tamanho P, M, G e GG em tecido oxford 100% poliéster com micro fibras, cor branca, mangas longas com bainha sem punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 102cm de busto, 88cm de cintura e 108 de quadril, fenda atrás de 30cm a partir da barra; comprimento 102cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento

de primeira qualidade. Esclarecemos que a marca da Prefeitura de São Paulo deverá ser bordada no bolso superior esquerdo, no braço direito será aplicado o logotipo do SUS e no braço esquerdo o logotipo da OSS. As especificações de aplicação estão em seguida. O fabricante deverá deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem.


Sapatos, calças e camisa não há padrão, deve-se seguir as orientações do contratante e as normas de segurança.

Descritivo Uniforme Administrativo

Sapato fechado preto, camisa polo branca com a devida aplicação de logos, calça jeans para os homens e saia na altura dos joelhos para mulheres, podendo usar calça jeans em dias frios completando com lenço na cor azul. Em dias frios poderão usar blusa de moletom azul marinho com a devida aplicação de logos.

Aplicação de Logos nos Uniformes

Ombro
Direito




Bolso
Esquerdo




Ombro
Esquerdo





Profissionais de Saúde



Administrativo



AMBIÊNCIA

Descrição de Aplicação

Existem dois tipos de adesivos: com grafismos e com aplicação de fotos.

Os adesivos com grafismos tem dois modelos, um verde e um laranja com palavras de incentivo para recuperação e reabilitação dos pacientes.

Nos adesivos com foto, a aplicação deve ser feita em preto e branco com os grafismos laranja e verde transparentes por cima da foto.

Todos os adesivos podem variar de tamanho proporcionalmente com o tamanho da parede que será aplicado.

VONTADE DE VER
ENERGIA REABILITAÇÃO
SUPERAR AÇÃO
DETERMINAÇÃO INCLUSÃO
SENTIR FORÇA

FORÇA OUVIR
REABILITAÇÃO
DETERMINAÇÃO
COMUNICAÇÃO INTERAÇÃO
SENTIR VONTADE



CER
CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO



CINÉSIOTERAPIA

ENERGIA VONTADE RECUPERAÇÃO
REABILITAÇÃO DETERMINAÇÃO
SUPERANÇA LUTA
SENTIR INCLUSÃO FORÇA
TOCAR

CER
CENTRO
ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO



RECEPÇÃO

ENERGIA VONTADE RECUPERAÇÃO
REABILITAÇÃO VER DETERMINAÇÃO
SUPERARAÇÃO LUTA
SENTIR INCLUSÃO FORÇA
TOCAR

PINTURA

EXTERNA

E INTERNA

**Paredes,
Forros e Tetos**

SUVINIL
Branco neve

**Portas e
Janelas**

SUVINIL
Branco neve

Tinta esmalte sintético a base de água / acetinado para as área internas e tinta esmalte sintético (não é a basede água) para áreas externas.


**Bate maca
e Rodapé**


SUVINIL
Azul Del Rey
Tinta látex acrílico acetinado

Muro Externo

Altura máxima do grafismo: 1 m

Sendo que a proporção na aplicação é:
1 parte de azul frança para 4 de azul del
rey





Caixa D'água

Altura máxima do grafismo: 1 m

Sendo que a proporção na aplicação é:
1 parte de azul França para 4 de azul del rey. A aplicação do grafismo deve ser iniciada a 80 centímetros do topo.

Em caixas d'água que apresentem divisórias horizontais na sua estrutura as mesmas devem servir de referencial para a aplicação do grafismo sendo uma divisória em laranja e as quatro abaixo em vermelho sendo que a aplicação deve ser iniciada a partir da quinta divisória contada de cima para baixo

Beiral superior

O grafismo deve ocupar toda a área

Sendo que a proporção na aplicação é:


1 parte de Azul França o para 3 de Azul Del Rey



Prédios com colunas externas aparentes com variação de largura

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:


As colunas mais finas são pintadas em Azul Del Rey e as mais largas são matidas em Branco Neve.



Prédios com colunas externas largas aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:


Inicia-se a com uma coluna pintada totalmente em azul del rey;
Pula-se duas que ficarão pintadas em branco neve;
Inicia-se novamente a sequencia.



Prédios com vigas e colunas estruturais aparentes


Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:

Todas as colunas, e vigas visíveis serão pintadas de azul del rey.



Prédios com vigas e colunas estruturais aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:
Todas as colunas, e vigas visíveis serão pintadas de Azul Del Rey.



Descritivo Totem CER

Totem tipo caixa

Dimensões do totem (Centímetros) : 65 x 200 x 15 (C x A x L)

Sustentado por estrutura metálica (dimensionada segundo o tamanho da peça)

Revestimento em painel de ACM 3mm inclusive laterais.

Textos e cores impressos em vinil adesivo 3M.

Todos os cantos deverão ser arredondados

Fixação no solo através de parafusos em base de concreto.

Tratamento anti-corrosivo em toda a peça, incluindo estrutura e elementos de fixação ao solo.

As cores, tamanho das letras, logomarcas deverão ser fiéis ao layout fornecido pela ASCOM/SMS.

Durabilidade da chapa ACM- 3mm - 15 ANOS, com garantia.

Vedação com Cola PU

Não poderá ser utilizado material de reaproveitamento em nenhum serviço acima descrito.

Os totens deverão ser instalados no local.



CER

Centro
Especializado em
Reabilitação



CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE