

METODOLOGIA  
DA PESQUISA

PRÁTICAS SEXUAIS  
E USO DE  
PRESERVATIVOS

# PCAP **MSP**

PESQUISA DE CONHECIMENTOS,  
ATITUDES E PRÁTICAS NA POPULAÇÃO  
RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Informe nº 01/15



PROGRAMA MUNICIPAL  
**DST/AIDS**  
DE SÃO PAULO  
SMS - PMSP



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SAÚDE

© 2014 Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que citada a fonte e que ela não seja comercializada. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens dessa obra é do Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo. A obra pode ser acessada em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/saude>

Prefeito do Município de São Paulo  
Fernando Haddad

Secretário Municipal da Saúde  
José de Filippi Junior

Coordenadora do Programa Municipal de DST/Aids  
Eliana Battaggia Gutierrez

Elaboração, distribuição e informações  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
Programa Municipal de DST/Aids  
Rua General Jardim, 36 – Térreo  
Vila Buarque – São Paulo/SP – CEP 01223-010

Coordenação da PCAP MSP 2014:  
Eliana Battaggia Gutierrez

Coordenação de Campo da PCAP MSP 2014:  
Cláudia Renata dos Santos Barros  
Maria Cristina dos Santos

**Autores:**

Ana Lúcia Spiassi  
Cáritas Relva Basso  
Celso Ricardo Monteiro  
Cláudia Renata dos Santos Barros  
Eliana Battaggia Gutierrez  
Luciana Oliveira Pinto de Abreu Barros  
Maria Cristina dos Santos  
Maria Elisabeth de Barros Reis Lopes  
Rosana Del Bianco  
Solange de Souza Queiroz  
Valdir Monteiro Pinto

**Colaboração:**

Adriana dos Reis Santos Moura  
Adriano Queiroz da Silva  
Augusto Mathias  
Carmen Lucia Soares  
Cely Akemi Tanaka  
Flávio Andrade Santos  
Givanildo Duarte de Souza  
João Lauzi Filho  
José Francisco da Silva Neto  
Karen Michelle Alves Corneta  
Marcos Blumenfeld Deorato  
Maria Dulce de Abreu Pereira Ghirotti  
Maria Stella Barbosa Dantas  
Renata de Souza Alves  
Rubens Oliveira Duda  
Sueli Aparecida Cardeal  
Zarifa Khoury

**Organização da publicação:**

Cláudia Renata dos Santos Barros  
Eliana Battaggia Gutierrez  
Luciana Oliveira Pinto de Abreu Barros  
Maria Elisabeth de Barros Reis Lopes

**Produção Editorial:**

Capa, projeto gráfico, edição de arte e diagramação:  
Etnepress  
Revisão:  
Marcos Pachi



[prefeitura.sp.gov.br/saude](http://prefeitura.sp.gov.br/saude)  
[issuu.com/pm.dst aids.sp](https://www.facebook.com/pm.dst aids.sp)  
[facebook.com.br/dst aids](https://www.facebook.com/pm.dst aids.sp)  
[twitter.com.br/dst aids.sp](https://www.twitter.com/pm.dst aids.sp)  
[youtube.com/pm.dst aids.sp](https://www.youtube.com/pm.dst aids.sp)



# Metodologia da Pesquisa

Cláudia Renata dos Santos Barros  
Maria Cristina dos Santos  
Maria Elisabeth de Barros Reis Lopes  
Eliana Battaggia Gutierrez

## Introdução

Inquéritos populacionais envolvendo questões sobre conhecimento e práticas em relação ao HIV/aids e outras DST são importantes instrumentos de saúde pública para prevenção primária, secundária e controle destas doenças (Carrero e Costa, 2006; França-Junior e col, 2008; Berquó e col., 2008).

No Brasil foram realizados diversos inquéritos com foco nas práticas sexuais e no conhecimento sobre a infecção pelo HIV. Destacam-se os estudos realizados com conscritos do Exército Brasileiro desde 1996 (Ministério da Saúde, 2002; Szwarcwald et al., 2005; Szwarcwald et al, 2011); a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, realizada em 1996 (BEMFAM, 1997); e os estudos conduzidos pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, em 1998 e 2005 (Berquó et al., 2008; Ministério da Saúde, 2006).

Em 2004 e 2008, o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (DDAHV) realizou inquérito nacional para investigação do conhecimento, práticas e comportamentos de risco relacionados à infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, denominado “Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas na População Brasileira” (PCAP) (Ministério da Saúde, 2006; Pascom e Szwarcwald, 2011). Os resultados das duas pesquisas sobre o mesmo tema trouxeram informações úteis para conhecer a realidade brasileira, definir estratégias para o enfrentamento do HIV e das DST, monitorar e avaliar o alcance das metas e resultados.

Em 2013 o DDAHV realizou nova PCAP, no território nacional. Entretanto, a metodologia utilizada não possibilitou a desagregação de dados para análise e os resultados relativos ao MSP. Levando-se em conta o tamanho do MSP, que conta com 11.253.503 habitantes e sua importância em relação à epidemia nacional de HIV, a heterogeneidade de coeficientes de incidência e de mortalidade por aids nos diferentes subdistritos que sugerem a existência de diferentes perfis epidêmicos da aids nesse município (Boletim Epidemiológico, 2012), decidiu-se realizar uma PCAP municipal.

Dentre os principais resultados, destacamos indicadores de conhecimentos, atitudes e práticas relacionados às doenças sexualmente transmissíveis (DST), ao HIV/aids e às hepatites virais (HV) no MSP. Os resultados da PCAP MSP vem sendo de grande valor para subsidiar a formulação de políticas públicas para o enfrentamento do HIV e das DST em nosso município.

## Objetivo Geral

Avaliar o conhecimento, as atitudes e as práticas relacionadas às DST, HIV e Hepatites virais entre a população residente no MSP.

## Metodologia

Inquérito domiciliar realizado com indivíduos de 15 a 64 anos de idade residentes no MSP.

### Desenho da amostra

A amostra foi selecionada com base nos setores censitários do Censo de 2010. Os domínios para o planejamento da amostra foram as cinco regiões do município (Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Leste e Norte), sexo e faixa etária ( 15 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 49 anos e 50 a 64 anos) da população residente na região urbana do Município de São Paulo. A amostra final foi de 4318 entrevistas.

### Amostra final estratificada por região e Setores Censitários do município de São Paulo. PCAP MSP. 2014

Região	Amostra Total	Setores	Entrevistas por setores
Centro-Oeste	1728	14	52
Leste	864	16	54
Norte	810	15	54
Sudeste	988	19	52
Sul	928	16	58
Total	4318	80	54

#### 1.1. Coleta de dados

O trabalho de campo foi realizado pela Zaytec Brasil-Serviço de Pesquisa LTDA, entre novembro de 2013 e janeiro de 2014.

A coleta foi realizada por meio *Tablets* e uma parte do questionário, com perguntas que poderiam causar constrangimento, foi de autopreenchimento.

#### 1.2. Variáveis

O questionário da PCAP-MSP é o mesmo que foi utilizado na PCAP Nacional para permitir a comparabilidade dos resultados.

Foram feitas perguntas para caracterização social, demográfica e de escolaridade dos sujeitos e para identificar o grau de conhecimento, as atitudes e as práticas relacionados ao HIV, às outras doenças sexualmente transmissíveis e às hepatites virais.

O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde – Parecer nº 340.776.



questionários

## BLOCO A

### Informações Sócio-demográficas

1. Sexo:  
a) Masculino                       b) Feminino                       c) Travesti
  
2. Qual a sua idade? \_\_\_\_\_ anos
  
3. Qual o seu estado conjugal?  
a) Nunca foi casado nem viveu com companheiro (solteiro)                       e) Separado ou divorciado   
b) Casado atualmente                       f) Viúvo   
c) Vive com companheiro atualmente   
d) Já viveu com companheiro e não vive mais
  
4. Qual o seu grau de escolaridade? Anos de estudo.  
a) Analfabeto                       e) 1ª ou 2ª série do ensino médio   
b) 1ª a 3ª série do ensino fundamental                       f) Ensino médio completo   
c) 4ª a 7ª série do ensino fundamental                       g) Superior incompleto   
d) Ensino fundamental completo                       h) Superior completo
  
5. Você está estudando atualmente?  
a) Sim                       b) Não
  
6. Qual foi o curso mais elevado que o/a chefe de sua família completou? Anos de estudo.  
a) Analfabeto                       e) 1ª ou 2ª série do ensino médio   
b) 1ª a 3ª série do ensino fundamental                       f) Ensino médio completo   
c) 4ª a 7ª série do ensino fundamental                       g) Superior incompleto   
d) Ensino fundamental completo                       h) Superior completo
  
7. Como você se classifica em relação a sua cor ou raça?  
a) Branca                       e) Indígena   
b) Preta                       f) Outra   
c) Amarela                       g) Não sei responder   
d) Parda
  
8. Você se considera religioso?  
a) Sim                       b) Não [pular para (10)]
  
9. Qual é a sua religião?  
a) Católica                       d) Umbanda/Candomblé   
b) Evangélica                       e) Outras religiões   
c) Espírita
  
10. Qual é a sua situação de trabalho atual?  
a) Servidor público [pular para (12)]   
b) Empregado com carteira de trabalho [pular para (12)]   
c) Empregado sem carteira de trabalho [pular para (12)]   
d) Trabalha por conta própria e não tem empregados [pular para (12)]   
e) Empregador [pular para (12)]   
f) Não trabalha atualmente
  
11. Qual a principal razão de você não estar empregado atualmente?  
a) Dona de casa / cuidando da família                       e) Aposentado / incapacitado para o trabalho   
b) Procurou, mas não conseguiu encontrar trabalho                       f) Doença   
c) Trabalhos não remunerados                       g) Outro   
d) Estudos / treinamento

12. Nos últimos 12 meses, qual foi sua principal ocupação? [Entrevistador: com a ajuda do entrevistado, classifique a ocupação no grupo ocupacional mais adequado.]
- a) Altos funcionários do governo, dirigentes, gerentes ou altos funcionários de empresa
- b) Profissionais do nível superior
- c) Profissionais das artes
- d) Profissionais ou técnicos de nível médio
- e) Trabalhadores de serviços administrativos
- f) Trabalhadores da prestação de serviços e comerciários
- g) Trabalhadores de serviços domésticos
- h) Trabalhadores agropecuários, florestais de caça e pesca
- i) Trabalhadores manuais (produção de bens e serviços industriais)
- j) Trabalhadores manuais da construção civil
- k) Trabalhadores manuais de reparação e manutenção
- l) Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares
- m) Ocupações mal especificadas do trabalho informal (ambulante, manobrista, guardador de carro, etc)
13. Quais e quantos dos itens abaixo existem na casa onde você mora?
- a) Televisão Não tem  1  2  3  4 ou +
- b) Rádio Não tem  1  2  3  4 ou +
- c) Telefone celular Não tem  1  2  3  4 ou +
- d) Banheiro Não tem  1  2  3  4 ou +
- e) Automóvel Não tem  1  2  3  4 ou +
- f) Motocicleta Não tem  1  2  3  4 ou +
- g) Empregada mensalista Não tem  1  2  3  4 ou +
- h) Máquina de lavar Não tem  1  2  3  4 ou +
- i) Videocassete ou DVD Não tem  1  2  3  4 ou +
- j) Geladeira Não tem  1  2  3  4 ou +
- k) Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) Não tem  1  2  3  4 ou +
14. Você tem acesso à internet?  
[pode marcar mais de uma]
- a) Sim, em casa
- b) Sim, no trabalho
- c) Sim, no celular
- d) Sim, em outro lugar (por exemplo, lan house)
- e) Não

## BLOCO B

### Formas de Transmissão de Algumas Doenças

[Alterar ordem das questões aleatoriamente]

15. Gostaria de saber qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada por meio de alimentos ou de água contaminada?  
[Várias opções - Alterar ordem das opções]
- a) Aids [pular para (17)]
- b) Sífilis [pular para (17)]
- c) Hepatite
- d) Dengue [pular para (17)]
- f) Malária [pular para (17)]
- g) Gonorréia [pular para (17)]
- h) Nenhuma destas [pular para (17)]
16. E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada por meio de alimentos ou de água contaminada?
- a) Hepatite A
- b) Hepatite B
- c) Hepatite C
- d) Hepatite D
- e) Não Sabe

17. E, qual ou quais das doenças uma pessoa pode ser infectada ao usar banheiros públicos?

[Várias opções - Alterar ordem das opções]

- |             |                          |                   |                          |
|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| a) Aids     | <input type="checkbox"/> | e) Malária        | <input type="checkbox"/> |
| b) Sífilis  | <input type="checkbox"/> | f) Gonorréia      | <input type="checkbox"/> |
| c) Hepatite | <input type="checkbox"/> | g) Nenhuma destas | <input type="checkbox"/> |
| d) Dengue   | <input type="checkbox"/> |                   |                          |

18. E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada compartilhando escova de dente?

[Várias opções - Alterar ordem das opções]

- |                              |                          |                                     |                          |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Aids [pular para (20)]    | <input type="checkbox"/> | e) Malária [pular para (20)]        | <input type="checkbox"/> |
| b) Sífilis [pular para (20)] | <input type="checkbox"/> | f) Gonorréia [pular para (20)]      | <input type="checkbox"/> |
| c) Hepatite                  | <input type="checkbox"/> | g) Nenhuma destas [pular para (20)] | <input type="checkbox"/> |
| d) Dengue [pular para (20)]  | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |

19. E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada compartilhando escova de dente?

- a) Hepatite A     b) Hepatite B     c) Hepatite C     d) Hepatite D     e) Não Sabe

20. E, qual ou quais das doenças uma pessoa pode ser infectada ao compartilhar com outras pessoas instrumentos para o uso de drogas, tais como seringa, agulha, cachimbo, latinha, canudo, etc.?

[Várias opções - Alterar ordem das opções]

- |                              |                          |                                     |                          |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Aids [pular para (22)]    | <input type="checkbox"/> | e) Malária [pular para (22)]        | <input type="checkbox"/> |
| b) Sífilis [pular para (22)] | <input type="checkbox"/> | f) Gonorréia [pular para (22)]      | <input type="checkbox"/> |
| c) Hepatite                  | <input type="checkbox"/> | g) Nenhuma destas [pular para (22)] | <input type="checkbox"/> |
| d) Dengue [pular para (22)]  | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |

21. E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada ao compartilhar com outras pessoas instrumentos para o uso de drogas, tais como seringa, agulha, cachimbo, latinha, canudo, etc.?

- a) Hepatite A     b) Hepatite B     c) Hepatite C     d) Hepatite D     e) Não Sabe

22. E qual ou quais das doenças uma pessoa pode ser infectada ao não usar preservativos em relações sexuais?

[Várias opções - Alterar ordem das opções]

- |                              |                          |                                     |                          |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) AIDS [pular para (24)]    | <input type="checkbox"/> | e) Malária [pular para (24)]        | <input type="checkbox"/> |
| b) Sífilis [pular para (24)] | <input type="checkbox"/> | f) Gonorréia [pular para (24)]      | <input type="checkbox"/> |
| c) Hepatite                  | <input type="checkbox"/> | g) Nenhuma destas [pular para (24)] | <input type="checkbox"/> |
| d) Dengue [pular para (24)]  | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |

23. E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada ao não usar preservativos em relações sexuais?

- a) Hepatite A     b) Hepatite B     c) Hepatite C     d) Hepatite D     e) Não Sabe

24. E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada compartilhando os instrumentos de manicure/pedicure (alicate de unha, lixa, espátula, etc)?

[Várias opções - Alterar ordem das opções]

- |                              |  |                                     |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| a) Aids [pular para (26)]    |  | e) Malária [pular para (26)]        |  |
| b) Sífilis [pular para (26)] |  | f) Gonorréia [pular para (26)]      |  |
| c) Hepatite                  |  | g) Nenhuma destas [pular para (26)] |  |
| d) Dengue [pular para (26)]  |  |                                     |  |

25. E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada compartilhando os instrumentos de manicure/pedicure (alicate de unha, lixa, espátula, etc)?

- a) Hepatite A     b) Hepatite B     c) Hepatite C     d) Hepatite D     e) Não Sabe



26. E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada fazendo tratamento dentário, endoscopia ou hemodiálise?  
[Várias opções - Alterar ordem das opções]
- |                              |                          |                                     |                          |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Aids [pular para (28)]    | <input type="checkbox"/> | e) Malária [pular para (28)]        | <input type="checkbox"/> |
| b) Sífilis [pular para (28)] | <input type="checkbox"/> | f) Gonorréia [pular para (28)]      | <input type="checkbox"/> |
| c) Hepatite                  | <input type="checkbox"/> | g) Nenhuma destas [pular para (28)] | <input type="checkbox"/> |
| d) Dengue [pular para (28)]  | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |
27. E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada fazendo tratamento dentário, endoscopia ou hemodiálise?
- a) Hepatite A       b) Hepatite B       c) Hepatite C       d) Hepatite D       e) Não Sabe
28. E, para qual ou quais doenças uma pessoa pode ser infectada fazendo tatuagem ou colocando piercieng?  
[Várias opções - Alterar ordem das opções]
- |                              |                          |                                     |                          |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Aids [pular para (30)]    | <input type="checkbox"/> | e) Malária [pular para (30)]        | <input type="checkbox"/> |
| b) Sífilis [pular para (30)] | <input type="checkbox"/> | f) Gonorréia [pular para (30)]      | <input type="checkbox"/> |
| c) Hepatite                  | <input type="checkbox"/> | g) Nenhuma destas [pular para (30)] | <input type="checkbox"/> |
| d) Dengue [pular para (30)]  | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |
29. E, qual ou quais tipos de hepatites uma pessoa pode ser infectada fazendo tatuagem ou colocando piercieng?
- a) Hepatite A       b) Hepatite B       c) Hepatite C       d) Hepatite D       e) Não Sabe

***Agora, para cada frase que eu citar, gostaria de saber se você concorda ou discorda.***

30. Uma pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B, C ou D compartilhando lâminas de barbear ou de depilar.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
31. Uma pessoa pode ser infectada pelo vírus da hepatite B, C ou D ao realizar qualquer cirurgia.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
32. O risco de transmissão do vírus da aids pode ser reduzido, se uma pessoa tiver relações sexuais somente com parceiro fiel e não infectado.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
33. Uma pessoa com aparência saudável pode estar infectada pelo vírus da aids.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
34. Usar preservativo é a melhor maneira de evitar que o vírus da aids não seja transmitido durante a relação sexual.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
35. Uma pessoa pode ser infectada com o vírus da aids compartilhando talheres, copos, ou refeições.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
36. Uma mulher grávida que esteja com o vírus da aids e recebe um tratamento específico durante a gravidez e no momento do parto, diminui o risco de passar o vírus da aids para o seu filho.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
37. Existe cura para a aids.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe
38. Uma pessoa que está tomando medicamento para aids tem menos risco de transmitir o vírus da aids para outra pessoa.
- a) Concorda       b) Discorda       c) Não sabe

39. Aids é uma doença crônica, possível de ser controlada.  
a) Concorda  b) Discorda  c) Não sabe

## BLOCO C

### Doenças Sexualmente Transmissíveis

***Agora vou fazer perguntas sobre o atendimento do serviço de saúde e sobre algumas doenças sexualmente transmissíveis.***

40. Quando foi a última vez que você precisou consultar um médico?  
a) Há menos de 2 semanas  d) Entre três meses e um ano   
b) Entre 15 dias e um mês  e) Há mais de um ano atrás   
c) Entre um mês e 3 meses atrás
41. Por qual motivo você precisou consultar um médico?  
a) Acidente ou lesão  f) Doença sexualmente transmissível   
b) Continuação de tratamento ou terapia  g) Outro problema de saúde   
c) Consulta pré-natal   
d) Exame médico periódico   
e) Outro exame médico (admissional, para carteira de motorista, etc.)
42. Onde procurou o primeiro atendimento médico por este motivo?  
a) Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou unidade de saúde da família)   
b) Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM (Posto de Assistência Médica)   
c) CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)   
d) UPA (Unidade de Pronto Atendimento)   
e) Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 horas)   
f) Pronto-socorro ou emergência de hospital público   
g) Ambulatório de hospital público   
h) Consultório de médico particular   
i) Ambulatório ou consultório de clínica privada   
j) Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato   
k) Pronto-atendimento ou emergência de hospital privado   
l) No domicílio, com médico particular   
m) No domicílio, com médico da equipe de saúde da família   
n) Outro lugar

[Se HOMEM pular para (47)]

43. [SOMENTE PARA MULHER] Quando foi a última vez que fez um exame ginecológico?  
a) Nos últimos 3 anos  d) Nunca fez [pular para (45)]   
b) 4-5 anos atrás [pular para (45)]  e) Não sabe [pular para (45)]   
c) Mais de 5 anos atrás [pular para (45)]
44. [SOMENTE PARA MULHER] Pensando nessa última vez que você fez o exame ginecológico, você fez o exame preventivo (Papanicolau)?  
a) Sim  b) Não  c) Não lembra
45. [SOMENTE PARA MULHER] Você tem ou já teve relações sexuais com parceiro que tem ou já teve corrimento pelo canal da urina?  
a) Sim  b) Não  c) Não lembra/Não sabe

46. [SOMENTE PARA MULHER] Você já teve, alguma vez na vida, algum dos seguintes problemas:

[Se todas as respostas forem 2, pular para (52)]

a) Feridas na genitália (vulva, vagina, partes íntimas, etc)	1. <input type="checkbox"/> Sim	2. <input type="checkbox"/> Não	Idade do último episódio: ___ anos
b) Pequenas bolhas na genitália (vulva, vagina, partes íntimas, etc)	1. <input type="checkbox"/> Sim	2. <input type="checkbox"/> Não	Idade do último episódio: ___ anos
c) Verrugas na genitália (vulva, vagina, partes íntimas, etc)	1. <input type="checkbox"/> Sim	2. <input type="checkbox"/> Não	Idade do último episódio: ___ anos

47. [SOMENTE PARA HOMEM] Você já teve, alguma vez na vida, algum dos seguintes problemas:

[Se todas as respostas forem 2, pular para (51)]

a) Corrimento pelo canal da urina	1. <input type="checkbox"/> Sim	2. <input type="checkbox"/> Não	Idade do último episódio: ___ anos
b) Feridas no pênis	1. <input type="checkbox"/> Sim	2. <input type="checkbox"/> Não	Idade do último episódio: ___ anos
c) Pequenas bolhas no pênis	1. <input type="checkbox"/> Sim	2. <input type="checkbox"/> Não	Idade do último episódio: ___ anos
d) Verrugas (berrugas) no pênis	1. <input type="checkbox"/> Sim	2. <input type="checkbox"/> Não	Idade do último episódio: ___ anos

48. E, na última vez em que você teve algum desses problemas, você fez algum tipo de tratamento?

a) Sim                       b) Não                       c) Não lembra

49. Quem foi a primeira pessoa que você procurou na última vez que teve algum desses problemas?

a) Médico                       b) Farmacêutico                       c) Outra pessoa   
d) Não procurou atendimento [HOMEM: pular para (51); MULHER: pular para (52)]

50. Na última vez que você teve um desses problemas, recebeu alguma dessas orientações?

a) Usar regularmente preservativo                      1.  Sim                      2.  Não  
b) Informar aos (às) parceiros (as)                      1.  Sim                      2.  Não  
c) Fazer o teste de HIV                      1.  Sim                      2.  Não  
d) Fazer o teste de sífilis                      1.  Sim                      2.  Não  
e) Fazer os testes para as hepatites B e C                      1.  Sim                      2.  Não

51. [SOMENTE PARA HOMEM] Você já operou de fimose ou fez circuncisão?

a) Sim                       b) Não

## BLOCO D

### Teste de HIV

52. Você já fez o teste para aids alguma vez na vida?

a) Sim                       b) Não [pular para (63)]                       c) Não lembra/Não respondeu [pular para (63)]

53. Você fez o teste para aids nos últimos 12 meses?

a) Sim                       b) Não [pular para (55)]                       c) Não lembra/Não respondeu [pular para (55)]

54. Quantas vezes você fez o teste para aids nos últimos 12 meses? \_\_\_\_\_ vezes

55. Você já fez um teste rápido de AIDS cujo resultado sai na hora?

a) Sim                       b) Não                       c) Não lembra/Não respondeu

78. Você já tomou vacina para o HPV?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não lembra / não soube informar

## BLOCO F

### Discriminação e Violência

*Agora, gostaria de falar um pouco sobre discriminação e violência.*

79. Em relação à afirmação “um casal gay tem direito a adotar uma criança”, você:  
a) Concorda                       b) Discorda
80. Em relação a ter amigos gays, você:  
a) Nunca teria                       b) Depende                       c) Teria sem problemas

*Gostaria de saber se você concorda com as seguintes afirmações:*

81. “Se você soubesse que há uma criança com aids na escola de seu filho, você continuaria a mandar seu filho a esta escola”.  
a) Concorda                       b) Discorda
82. “Se você soubesse que alguém que trabalha vendendo legumes e verduras está com o vírus da aids, você continuaria comprando esses alimentos dessa pessoa”.  
a) Concorda                       b) Discorda
83. “Se uma professora tem o vírus da aids, mas não está doente, ela pode continuar a dar aulas em qualquer escola”.  
a) Concorda                       b) Discorda
81. Você sabe se alguém próximo a você (parente, amigo ou colega) está infectado pelo vírus da aids ou morreu de aids?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não respondeu

## BLOCO G

### Acesso a Preservativos

84. Nos últimos 12 meses, como você teve acesso à camisinha:
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| a) Recebeu de graça no serviço de saúde                    | <input type="checkbox"/> |
| b) Recebeu de graça em organização não governamental (ONG) | <input type="checkbox"/> |
| c) Recebeu de graça em outro local                         | <input type="checkbox"/> |
| d) Comprou em uma farmácia                                 | <input type="checkbox"/> |
| e) Comprou em supermercado                                 | <input type="checkbox"/> |
| f) Comprou no camelô                                       | <input type="checkbox"/> |
| g) Comprou em outro local                                  | <input type="checkbox"/> |
| h) Não teve acesso à camisinha                             | <input type="checkbox"/> |
85. [Apenas para quem respondeu SIM na pergunta (5)] Nos últimos 12 meses, você recebeu ou pegou camisinha de graça na escola?  
a) Sim   
b) Não

86. Você conhece o preservativo feminino, mesmo que só de ouvir falar? [As perguntas de uso de preservativo feminino (29) e (30) do autopreenchimento só devem ser feitas para aqueles que responderam Sim a essa questão]
- a) Sim
- b) Não
87. [SOMENTE PARA MULHERES] Nos últimos 12 meses, você recebeu ou pegou preservativo feminino de graça?
- a) Sim, no serviço de saúde
- b) Sim, em ONG
- c) Sim, em outro lugar
- d) Não

## BLOCO H

### Transição

Como as próximas perguntas do questionário podem ser consideradas de caráter íntimo, gostaria que você as preenchesse nesse aparelho, para garantia de completo sigilo das informações. Suas respostas não serão identificadas.

[Explicar como funcionará o preenchimento]

Caso tenha alguma dúvida, estarei à disposição para possíveis esclarecimentos.

Gostaria de repetir que nenhuma entrevista será analisada individualmente, mas sempre em conjunto, garantindo a confidencialidade. É importante que suas respostas sejam sinceras.

Mas primeiramente, preciso te fazer uma pergunta um pouco mais íntima:

88. Você já teve relações sexuais alguma vez na sua vida?
- a) Sim                       b) Não [passar para o autopreenchimento: pular para (33) do Autopreenchimento]
89. Com quantos anos de idade você teve a sua primeira relação sexual?
- \_\_\_ anos [passar para o autopreenchimento: questão (1) do Autopreenchimento]

56. Em que local você fez o último teste para aids?
- a) CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento, também chamado COA ou COAS)
- b) Rede Pública de Saúde (Posto/ Hospital/ Pronto Socorro, EXCETO CTA/COA/COAS)
- c) Banco de sangue (doação)
- d) Na empresa onde trabalha
- e) Hospitais/ laboratórios particulares
- f) Espaço Público (campanha FIQUE SABENDO)
- g) Outro local
- h) Não lembra
57. Qual foi o principal motivo para você ter feito o último teste para aids?  
[Uma opção]
- a) Por solicitação do empregador  g) Parceira (o) pediu
- b) Doou sangue somente para se testar  h) Parceira (o) está infectada (o) pelo vírus da aids
- c) Doou sangue porque precisou ou quis  i) Indicação médica
- d) Pré-natal  j) Outro motivo
- e) Algum comportamento de risco  k) Não lembra/ Não respondeu
- f) Curiosidade
58. Quanto tempo o resultado do último teste demorou para ficar pronto?
- a) No mesmo dia  d) Mais de uma semana e menos de um mês
- b) Menos de uma semana  e) Mais de 2 meses
- c) De 1 a 2 meses
59. Ainda com relação ao seu último teste para aids, você sabe o resultado?
- a) Sim  b) Não [pular para (61)]  c) Não lembra/Não respondeu [pular para (61)]
60. Se você não se importa em me informar, qual foi o resultado de seu último teste?
- a) Positivo  b) Negativo [pular para (63)]  c) Não quis informar [pular para (63)]
61. Depois que você soube do resultado positivo do teste de aids, você foi encaminhado para médico especialista ou algum serviço de saúde?
- a) Sim, para o serviço público  c) Não foi encaminhado
- b) Sim, para o serviço particular  d) Não quis informar
62. Você foi ao médico especialista ou ao serviço de saúde quanto tempo depois de ter recebido o resultado positivo do teste de aids?
- a) Em até uma semana  d) Mais de três meses
- b) Entre 7 dias e um mês  e) Ainda não foi
- c) Entre um mês e 3 meses
63. Como você avalia o seu risco de se infectar com o vírus da aids?
- a) Nenhum  b) Baixo  c) Médio  d) Alto
64. Você sabe de algum serviço de saúde onde o teste de aids é feito gratuitamente?
- a) Sim  b) Não

## BLOCO E

### Teste das hepatites B, C e D

65. Você já fez o teste de hepatite alguma vez na vida?
- a) Sim  b) Não [pular para (74)]  c) Não lembra/Não respondeu [pular para (74)]
66. Para qual ou quais tipos de hepatites você fez o teste?  
[Pode responder mais de uma]
- a) Hepatite B  c) Hepatite D
- b) Hepatite C  d) Não lembra/Não respondeu/Não sabe

67. Você fez teste de hepatite nos últimos 12 meses?  
 a) Sim       b) Não       c) Não lembra/Não respondeu/Não sabe
68. Você já fez teste rápido de hepatite cujo resultado sai na hora?  
 a) Sim       b) Não       c) Não lembra/Não respondeu/Não sabe
69. Em que local você fez o último teste de hepatite?  
 a) CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento, também chamado COA ou COAS)   
 b) Rede Pública de Saúde (Posto/ Hospital/ Pronto Socorro, EXCETO CTA/COA/COAS)   
 c) Banco de sangue (doação)   
 d) Na empresa onde trabalha   
 e) Hospitais/ laboratórios particulares   
 f) ONG   
 g) Outro local   
 h) Não lembra
70. Qual foi o principal motivo para você ter feito o último teste de hepatite?  
 [Uma opção]  
 a) Nos exames admissionais no trabalho   
 b) Doação de sangue   
 c) Pré-natal   
 d) Alguma situação de risco   
 e) Curiosidade   
 f) Parceira (o) pediu   
 g) Parceira (o) está infectada (o) pelo(s) vírus da(s) hepatite(s)   
 h) Indicação médica   
 i) Outro motivo   
 j) Não lembra/ Não respondeu
71. Quanto tempo o resultado do último teste demorou para ficar pronto?  
 a) No mesmo dia       d) De 1 a 2 meses   
 b) Menos de uma semana       e) Mais de dois meses   
 c) Mais de uma semana e menos de um mês
72. Ainda com relação ao seu último teste de hepatite, você sabe o resultado?  
 a) Sim       b) Não [pular para (74)]       c) Não lembra/Não respondeu [pular para (74)]
73. (39) Você se importa em me dizer o resultado do seu último(s) teste(s)?  
 [Várias opções]
- |               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| a) Hepatite B | 1. <input type="checkbox"/> Positivo para B | 2. <input type="checkbox"/> Negativo para B | 3. <input type="checkbox"/> Não soube/ Não quis responder |
| b) Hepatite C | 1. <input type="checkbox"/> Positivo para C | 2. <input type="checkbox"/> Negativo para C | 3. <input type="checkbox"/> Não soube/ Não quis responder |
74. Você sabe de algum serviço de saúde onde os testes de hepatites B e/ou C são feitos gratuitamente?  
 a) Sim       b) Não
75. Você já se vacinou para hepatite B:  
 a) Sim, e tomei uma dose       d) Sim, mas não lembro quantas doses   
 b) Sim, e tomei duas doses       e) Não   
 c) Sim, e tomei três doses       f) Não lembra/ Não soube informar
76. Você já recebeu transfusão de sangue alguma vez na vida?  
 a) Sim, nos últimos 12 meses       c) Sim, há mais de 20 anos atrás   
 b) Sim, entre um ano e 20 anos atrás       d) Não
77. Você já doou sangue alguma vez na vida?  
 a) Sim, nos últimos 12 meses       c) Sim, há mais de 20 anos atrás   
 b) Sim, entre um ano e 20 anos atrás       d) Não

## QUESTIONÁRIO DE AUTOPREENCHIMENTO

### Trocar os Gêneros de acordo com o sexo do entrevistado

**Agora, gostaria que você respondesse algumas perguntas sobre seu comportamento sexual.**

1. Você usou camisinha na sua primeira relação sexual?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder
2. Você já teve mais do que um parceiro sexual em toda sua vida?  
a) Sim       b) Não [pular para (4)]       c) Não sei/ não quero responder [pular para (4)]
3. Você já teve mais do que 10 parceiros sexuais em toda sua vida?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder
4. Você já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo que o seu alguma vez na vida?  
a) Sim       b) Não [pular para (8)]       c) Não sei/ não quero responder [pular para (8)]
5. Atualmente, de uma maneira geral, você tem relações sexuais com homens e com mulheres?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder

[SE MULHER pular para (7)]

6. [SOMENTE PARA HOMEM] Atualmente, de uma maneira geral, você tem relações sexuais somente com homens?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder
7. [SOMENTE PARA MULHER] Atualmente, de uma maneira geral, você tem relações sexuais somente com mulheres?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder

**Agora, vamos falar de suas experiências sexuais somente dos últimos 12 meses**

8. Você teve relações sexuais nos últimos 12 meses?  
a) Sim       b) Não [pular para SE HOMEM (29) – SE MULHER (30)]       c) Não sei/ não quero responder [pular para SE HOMEM (29) – SE MULHER (30)]
9. Você teve relações sexuais no último mês?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder
10. Você teve relações sexuais com mais de um parceiro sexual nos últimos 12 meses?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder
11. Pensando na sua última relação sexual vocês usaram camisinha?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder
12. Você teve relação sexual com parceiros (as) fixos (as), ou seja, namorado (a), noiva(o), esposa, companheiro (a), etc., nos últimos 12 meses?  
a) Sim       b) Não [pular para (15)]       c) Não sei/ não quero responder [pular para (15)]
13. Nas relações sexuais que você teve com esses parceiros (as) fixos (as), vocês usaram camisinha?  
a) Sim       b) Não [pular para (15)]       c) Não sei/ não quero responder [pular para (15)]
14. Vocês usaram camisinha em todas as vezes?  
a) Sim       b) Não       c) Não sei/ não quero responder



15. Você teve relação sexual com parceiros (as) casuais, ou seja, paqueras, "ficantes", rolos, etc., nos últimos 12 meses?  
a) Sim                       b) Não [pular para (23)]                       c) Não sei/ não quero responder [pular para (23)]
16. Você teve mais do que cinco parceiros (as) sexuais casuais, ou seja, paqueras, "ficantes", rolos, etc., nos últimos 12 meses?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
17. Nas relações sexuais que você teve com estes parceiros (as) casuais, ou seja, paqueras, "ficantes", rolos, etc. vocês usaram camisinha?  
a) Sim                       b) Não [pular para (20)]                       c) Não sei/ não quero responder [pular para (20)]
18. Vocês usaram camisinha em todas as vezes?  
a) Sim [pular para (20)]                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
19. Pensando somente na última relação sexual com parceiro (a) casual, nos últimos 12 meses, você usou camisinha?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
20. Desses parceiros casuais, nos últimos 12 meses, você recebeu dinheiro em troca de sexo de algum deles?  
a) Sim                       b) Não [pular para (23)]                       c) Não sei/ não quero responder [pular para (23)]
21. Vocês usaram camisinha nas relações sexuais que você recebeu dinheiro em troca de sexo, nos últimos 12 meses?  
a) Sim                       b) Não [pular para (23)]                       c) Não sei/ não quero responder [pular para (23)]
22. Vocês usaram camisinha em todas as vezes que você recebeu dinheiro em troca de sexo?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
23. Ainda pensando nos últimos 12 meses, você pagou alguma pessoa para ter sexo?  
a) Sim                       b) Não [pular para (26)]                       c) Não sei/ não quero responder [pular para (26)]
24. Você usou camisinha nas relações sexuais que você teve com esses parceiros (as) que você pagou para ter sexo?  
a) Sim                       b) Não [pular para (26)]                       c) Não sei/ não quero responder [pular para (26)]
25. Vocês usaram camisinha em todas as vezes que você teve relações sexuais com parceiros que você pagou para ter sexo?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
- [APENAS PARA QUEM RESPONDEU SIM NAS QUESTÕES (12) E (15)]
26. Você teve relações sexuais com parceiro fixo e com parceiros casuais no mesmo período de tempo?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não quero responder
27. Você já teve relações sexuais com pessoas que conheceu pela internet?  
a) Sim                       b) Não [HOMEM: pular para (29); MULHER: pular para (30)]
28. Na última relação sexual que teve com essas pessoas que conheceu pela internet você usou camisinha?  
a) Sim [MULHER: pular para (30)]                       b) Não [MULHER: pular para (30)]

### ***Agora, gostaria de falar sobre preservativos e lubrificantes íntimos.***

Só responde questão (29) e (30) sobre preservativos femininos quem já ouviu falar dele = sim para questão 86 do questionário principal

29. [SOMENTE PARA HOMEM] Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino?  
a) Sim [pular para (31)]  b) Não [pular para (31)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (31)]
30. [SOMENTE PARA MULHER] Você já teve relação sexual usando preservativo feminino?  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder
31. Você conhece lubrificantes íntimos, mesmo que só de ouvir falar?  
a) Sim  b) Não [pular para (33)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (33)]
32. Nas relações sexuais, para uma lubrificação extra, você usa lubrificantes íntimos:  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder

### ***Vamos falar um pouco sobre hábitos e costumes. Por favor, marque um X na alternativa escolhida.***

33. Você concorda com a seguinte afirmação: "o uso de álcool ou drogas pode fazer com que as pessoas transem sem usar camisinha"?  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder
34. Isso já aconteceu com você?  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder
35. Alguma vez em sua vida você já tomou bebida alcoólica?  
a) Sim  b) Não [pular para (37)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (37)]
36. Você bebe atualmente?  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder
37. Alguma vez em sua vida você já fumou maconha?  
a) Sim  b) Não [pular para (39)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (39)]
38. Você fuma maconha atualmente?  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder
39. Alguma vez em sua vida você já usou anfetamina (são drogas estimulantes como bolinhas, rebites, medicamentos para emagrecer, ritalina, modafinil, ecstasy, etc)?  
a) Sim  b) Não [pular para (41)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (41)]
40. Você usa anfetamina (são drogas estimulantes como bolinhas, rebites, medicamentos para emagrecer, ritalina, modafinil, ecstasy, etc) atualmente?  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder
41. Alguma vez em sua vida você já usou crack?  
a) Sim  b) Não [pular para (43)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (43)]
42. Você usa crack atualmente?  
a) Sim  b) Não  c) Não sei/ não quero responder
43. Alguma vez em sua vida você já cheirou cocaína em pó?  
a) Sim  b) Não [pular para (46)]  c) Não sei/ não quero responder [pular para (46)]

44. Você já compartilhou o canudo para o uso da cocaína em pó?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
45. Você cheira cocaína atualmente?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
46. Alguma vez em sua vida você já usou cocaína injetada?  
a) Sim     b) Não [Encerrar questionário]     c) Não sei/ não quero responder [Encerrar questionário]
47. Você já se injetou com seringa/agulha que havia sido usada antes por outra pessoa?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder
48. Você usa cocaína injetável atualmente?  
a) Sim                       b) Não                       c) Não sei/ não quero responder

*A Secretaria de Saúde agradece por sua entrevista.*

# práticas sexuais e uso de preservativos

Ana Lúcia Spiassi  
Cláudia Renata dos Santos Barros  
Maria Cristina dos Santos  
Maria Elisabeth de Barros Reis Lopes  
Eliana Battaggia Gutierrez

Neste capítulo serão divulgados os resultados da PCAP-MSP relacionados à vida sexual e ao uso de preservativos.

Noventa e quatro por cento das pessoas entre 15 e 64 anos residentes no MSP já tiveram relações sexuais (RS), 86% das quais tiveram RS no último ano e destas, 88% no último mês. Mais homens já tiveram RS na vida, no último ano e no último mês (Tabela 1).

Entre os que tiveram RS no último ano, 82% relataram RS com parcerias fixas e 29% com parcerias casuais, lembrando que o mesmo indivíduo pode ter parceria fixa e casual; mais mulheres relataram parceria sexual fixa, enquanto mais homens, parceria casual (Tabela 1).

Chama a atenção que 37,6% iniciaram a vida sexual até os 15 anos. Início da vida sexual antes dos 15 anos foi associado a sexo masculino e a idade: jovens entre 15 e 24 anos. Além disso também verificamos associações com raça/cor parda, nível médio de escolaridade, classes econômicas D/E e residência na região Leste do MSP (Tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 7,8).

Seis por cento dos entrevistados tiveram RS com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida, 9% dos homens e 4% das mulheres, e 30% deles mantinham RS com pessoa do mesmo sexo no período da entrevista. As maiores proporções de pessoas que tiveram RS com pessoa do mesmo sexo foram observadas entre pessoas que vivem sem companheiro (a), entre 25 e 49 anos, com nível superior de escolaridade e os que se autot classificam como pardos (Tabelas 1, 2, 3, 5, 6, 7).

Cerca de 5% pagaram e 5% receberam dinheiro em troca de sexo (Tabela 1). Mais homens pagaram e foram pagos por sexo (Tabela 2). Entre os que pagaram por sexo, as maiores proporções foram observadas entre as pessoas acima dos 35 anos e as que viviam sem companheiros (as) (Tabelas 3, 6), enquanto que observamos maiores proporções de pessoas das classes econômicas D/E e de residentes da região leste entre os que receberam por sexo (Tabelas 4, 8).

Apenas 39% usaram preservativo na primeira RS (Tabela 9). Homens jovens de 15 a 24 anos, pessoas com escolaridade superior, que vivem sem companheiro (a), das classes A/B, e residentes da região Sudeste foram os que mais usaram preservativo na primeira RS (Tabelas 10, 11, 12, 13, 14, 16).

O uso de preservativo na última relação foi relatado por 46%, superior ao relatado para a primeira RS, mas, ainda assim muito baixo (Tabela 9). Este uso foi associado, diretamente, com escolaridade superior, viver sem companheiro (a) e residir na região Sudeste do MSP (Tabelas 13, 14, 16). Menos pessoas entre 50 e 64 anos usaram preservativo na última RS (Tabela 11).

O uso de preservativos foi mais elevado com parcerias sexuais casuais: enquanto 70% usaram preservativo em todas as RS com parcerias casuais cerca de 26% usaram-no em todas as RS com parcerias fixas (Tabela 9). Mais homens do que mulheres usaram preservativo em todas as RS, tanto com parcerias fixas como nas casuais (Tabela 10). O uso constante de preservativo com parcerias fixas foi maior entre os jovens de 15 a 24 anos, as pessoas que vivem sem companheiro (a) e as de maior escolaridade (Tabelas 11, 13, 14). O uso de preservativo em todas as RS com parcerias casuais foi maior entre os residentes da região Sul (Tabela 16).

Enquanto cerca de 92% das pessoas que pagaram por sexo usaram preservativo em todas estas RS, o mesmo foi relatado por apenas 35% das pessoas que receberam dinheiro em troca de sexo (Tabela 9) Treze por cento dos homens tiveram RS com mulheres usando preservativo feminino (PF) e 11% das mulheres já usaram o PF (Tabela 10). Relações sexuais com uso de preservativo feminino menores entre homens e mulheres mais velhos (50 a 64 anos)(Tabela 11).

Embora o conhecimento sobre lubrificante seja elevado, seu uso é infrequente (Tabela 9).

Tabela 1. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com informações sobre práticas sexuais . Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	n	%
<b>Já teve relação sexual</b>		
Sim	4.057	94,0
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>		
<=15 anos	1.517	37,6
>15 anos	2.518	62,4
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>		
Sim	260	6,4
<b>Atualmente tem relação sexual com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>		
Sim	78	30,0
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>		
Sim	3.500	86,3
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>		
Sim	3.088	88,2
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>		
Sim	2.862	81,8
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>		
Sim	1.021	29,2
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>		
Sim	54	5,3
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>		
Sim	168	4,8

Tabela 2. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas sexuais por sexo. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Masculino		Feminino		p
	n	%	n	%	
<b>Já teve relação sexual</b>					
Sim	2044	94,7	2013	93,2	0,048
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>					
<=15 anos	1074	52,7	443	22,2	<0,001
>15 anos	963	47,3	1555	77,8	
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>					
Sim	176	8,6	84	4,2	<0,001
<b>Atualmente tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>					
Sim	60	34,1	18	21,4	0,037
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>					
Sim	1908	93,4	1592	79,1	<0,001
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>					
Sim	1702	89,2	1386	87,1	0,050
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>					
Sim	1507	79,0	1355	85,1	<0,001
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>					
Sim	744	39,0	277	17,4	<0,001
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>					
Sim	47	6,3	7	2,5	0,016
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>					
Sim	165	8,7	3	0,2	<0,001

Tabela 3. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas sexuais por faixa etária. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	15 a 24		25 a 34		35 a 49		50 a 64		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Já teve relação sexual</b>									
Sim	862	79,5	1059	98,2	1083	99,5	1053	98,7	<0,001
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>									
<=15 anos	446	51,9	392	37,2	356	33,1	323	30,9	<0,001
>15 anos	414	48,1	662	62,8	720	66,9	722	69,1	
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>									
Sim	50	5,8	84	7,9	85	7,9	41	3,9	<0,001
<b>Atualmente tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>									
Sim	17	34,0	24	28,6	24	28,2	13	31,7	0,886
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>									
Sim	821	95,2	1002	94,6	976	90,1	701	66,6	<0,001
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>									
Sim	740	90,1	929	92,7	884	90,6	535	76,3	<0,001
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>									
Sim	696	84,8	819	81,7	790	80,9	557	79,5	0,047
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>									
Sim	226	27,5	348	34,7	293	30,0	154	22,0	<0,001
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>									
Sim	12	5,3	20	5,8	12	4,1	10	6,5	0,700
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>									
Sim	13	1,6	44	4,4	65	6,7	46	6,6	<0,001

Tabela 4. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas sexuais por classe social. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	A/B		C		D/E		p
	n	%	n	%	n	%	
<b>Já teve relação sexual</b>							
Sim	1944	92,1	1808	95,8	305	95,9	<0,001
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>							
<=15 anos	653	33,8	737	40,9	127	42,2	<0,001
>15 anos	1280	66,2	1064	59,1	174	57,8	
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>							
Sim	137	7,1	101	5,6	22	7,2	0,158
<b>Atualmente tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>							
Sim	38	27,7	34	33,7	6	27,3	0,589
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>							
Sim	1739	89,5	1541	85,2	220	72,1	<0,001
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>							
Sim	1579	90,8	1346	87,4	163	74,1	<0,001
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>							
Sim	1405	80,8	1280	83,1	177	80,5	0,213
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>							
Sim	528	30,4	423	27,5	70	31,8	0,126
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>							
Sim	18	3,4	28	6,6	8	11,4	0,005
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>							
Sim	85	4,9	69	4,5	14	6,4	0,459

Tabela 5. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas sexuais por escolaridade. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Analfabeto		Fundamental		Médio		Superior		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Já teve relação sexual</b>									
Sim	39	97,5	1309	95,8	1817	90,9	892	97,7	<0,001
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>									
<=15 anos	14	35,9	475	36,5	746	41,2	282	31,9	<0,001
>15 anos	25	64,1	825	63,5	1065	58,8	603	68,1	
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>									
Sim	1	2,6	64	4,9	122	6,7	73	8,2	0,012
<b>Atualmente tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>									
Sim	1	100,0	16	25,0	41	33,6	20	27,4	0,252
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>									
Sim	20	51,3	1020	77,9	1644	90,5	816	91,5	<0,001
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>									
Sim	16	80,0	856	83,9	1482	90,2	734	90,0	<0,001
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>									
Sim	17	85,0	830	81,4	1355	82,4	660	80,9	0,77
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>									
Sim	5	25,0	295	28,9	472	28,7	249	30,5	0,782
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>									
Sim	0	0,0	23	7,8	22	4,7	9	3,6	0,125
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>									
Sim	3	15,0	52	5,1	75	4,6	38	4,7	0,172

Tabela 6 . Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas sexuais por situação conjugal. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Com parceiro		Sem parceiro		p
	n	%	n	%	
<b>Já teve relação sexual</b>					
Sim	2148	99,4	1909	88,5	<0,001
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>					
<=15 anos	789	36,9	728	38,4	0,311
>15 anos	1351	63,1	1167	61,6	
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>					
Sim	98	4,6	162	8,5	<0,001
<b>Atualmente tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>					
Sim	25	25,5	53	32,7	0,219
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>					
Sim	2039	94,9	1461	76,5	<0,001
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>					
Sim	1906	93,5	1182	80,9	<0,001
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>					
Sim	1929	94,6	933	63,9	<0,001
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>					
Sim	217	10,6	804	55,0	<0,001
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>					
Sim	14	6,5	40	5,0	0,388
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>					
Sim	39	1,9	129	8,8	<0,001



Tabela 7. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas sexuais por raça/cor. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Branca		Preta		Parda		Am/Ind/out		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Já teve relação sexual</b>									
Sim	2007	92,6	724	93,7	1160	96,6	166	93,8	<0,001
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>									
<=15 anos	705	35,4	251	34,9	495	42,8	66	39,8	<0,001
>15 anos	1289	64,6	468	65,1	661	57,2	100	60,2	
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>									
Sim	130	6,5	34	4,7	89	7,7	7	4,2	0,047
<b>Atualmente tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>									
Sim	35	26,9	9	26,5	30	33,7	4	57,1	0,281
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>									
Sim	1736	86,5	630	87,0	996	85,9	138	83,1	0,578
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>									
Sim	1525	87,9	558	88,6	886	89,0	119	86,2	0,716
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>									
Sim	1397	80,5	486	77,1	858	86,1	121	87,7	<0,001
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>									
Sim	486	28,0	223	35,4	283	28,4	29	21,0	0,001
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>									
Sim	22	4,5	11	4,9	20	7,1	1	3,5	0,457
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>									
Sim	78	4,5	40	6,4	42	4,2	8	5,8	0,194

Tabela 8. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com informações sobre práticas sexuais por região. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Norte		Leste		CO		Sudeste		Sul		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Já teve relação sexual</b>											
Sim	778	96,1	814	94,2	672	92,3	931	94,2	862	92,9	0,019
<b>Idade da primeira relação sexual (n=4.035)</b>											
<=15 anos	340	43,9	390	48,1	201	30,2	320	34,6	266	31,0	<0,001
>15 anos	435	56,1	421	51,9	465	69,8	604	65,4	593	69,0	
<b>Já teve relação sexual com pessoa do mesmo sexo alguma vez na vida (n=4.057)</b>											
Sim	58	7,5	52	6,4	43	6,4	56	6,0	51	5,9	0,734
<b>Atualmente tem relação sexual com com pessoa do mesmo sexo? (n=260)</b>											
Sim	10	17,2	22	42,3	8	18,6	24	42,9	14	27,5	0,004
<b>Teve relações sexual no último ano (n=4.057)</b>											
Sim	652	83,8	706	86,7	586	87,2	808	86,8	748	86,8	0,284
<b>Teve relações sexuais no último mês (n=3.500)</b>											
Sim	566	86,8	626	88,7	518	88,4	714	88,4	664	88,8	0,802
<b>Teve relação sexual com parceiros fixos no último ano (n=3.500)</b>											
Sim	539	82,7	580	82,2	458	78,2	659	81,6	626	83,7	0,115
<b>Teve relação com parceiros casuais no último ano (n=3.500)</b>											
Sim	190	29,1	222	31,4	171	29,2	225	27,9	213	28,5	0,622
<b>Dos parceiros casuais, recebeu dinheiro em troca de sexo, no último ano (n=1.021)</b>											
Sim	9	4,7	21	9,5	5	2,9	14	6,2	5	2,4	0,008
<b>Ainda no último ano, pagou alguém para ter sexo (n=3.500)</b>											
Sim	28	4,3	28	4,0	24	4,1	43	5,3	45	6,0	0,290

Tabela 9 . Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos de idade, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações . Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	n	%
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>		
Sim	1.599	39,4
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>		
Sim	1.625	46,4
<b>Nas relações com parceiros fixos, no ultimo ano, usaram camisinha (n=2.862)</b>		
Sim	1.250	43,7
<b>Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas as vezes (n=2862)</b>		
Sim	743	26,0
<b>Nas relações com parceiros casuais, no último ano, usaram camisinha (n=1021)</b>		
Sim	887	86,9
<b>Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha todas as vezes (n=1021)</b>		
Sim	711	69,6
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro em troca de sexo no último ano (n=54)</b>		
Sim	23	42,6
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha todas as vezes (n=54)</b>		
Sim	19	35,2
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros que pagou para ter sexo no último ano (n=168)</b>		
Sim	162	96,4
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que você pagou (n=168)</b>		
Sim	155	92,3
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1.812)</b>		
Sim	236	13,0
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>		
Sim	210	11,2
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>		
Sim	3.364	82,9
<b>Você usa lubrificante intimo (n=3.364)</b>		
Sim	1.013	30,1

Tabela 10 . Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações por sexo. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Masculino		Feminino		p
	n	%	n	%	
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>					
Sim	842	41,2	757	37,6	0,019
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>					
Sim	914	47,9	711	44,7	0,055
<b>Nas relações com parceiros fixos, no ultimo ano, usaram camisinha (n=2.862)</b>					
Sim	650	43,1	600	44,3	0,536
<b>Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas as vezes (n=2862)</b>					
Sim	438	29,1	305	22,5	<0,001
<b>Nas relações com parceiros casuais, no ultimo ano, usaram camisinha (n=1021)</b>					
Sim	652	87,6	235	84,8	0,239
<b>Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha todas as vezes (n=1021)</b>					
Sim	547	73,5	164	59,2	<0,001
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro em troca de sexo no último ano (n=54)</b>					
Sim	21	44,7	2	28,6	0,421
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha todas as vezes (n=54)</b>					
Sim	18	38,3	1	14,3	0,215
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros que pagou para ter sexo no último ano (n=168)</b>					
Sim	159	96,4	3	100,0	0,737
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que você pagou (n=168)</b>					
Sim	154	93,3	1	33,3	<0,001
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (só homens responderam)</b>					
Sim	236	13,0			
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>					
Sim			210	11,2	
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>					
Sim	1735	84,9	1629	80,9	0,001
<b>Você usa lubrificante íntimo (n=3.364)</b>					
Sim	582	33,5	431	26,5	<0,001

Tabela 11 . Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações por faixa etária. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	15 a 24		25 a 34		35 a 49		50 a 64		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>									
Sim	523	60,7	570	53,8	382	35,3	124	11,8	<0,001
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>									
Sim	430	52,4	534	53,3	456	46,7	205	29,2	<0,001
<b>Nas relações com parceiros fixos, no último ano, usaram camisinha (n=2.862)</b>									
Sim	366	52,6	419	51,2	339	42,9	126	22,6	<0,001
<b>Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas as vezes (n=2862)</b>									
Sim	221	31,8	232	28,3	196	24,8	94	16,9	<0,001
<b>Nas relações com parceiros casuais, no último ano, usaram camisinha (n=1021)</b>									
Sim	197	87,2	308	88,5	259	88,4	123	79,9	0,045
<b>Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha todas as vezes (n=1021)</b>									
Sim	149	65,9	237	68,1	219	74,7	106	68,8	0,138
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro em troca de sexo no último ano (n=54)</b>									
Sim	4	33,3	10	50,0	6	50,0	3	30,0	0,618
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha todas as vezes (n=54)</b>									
Sim	4	33,3	8	40,0	4	33,3	3	30,0	0,949
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros que pagou para ter sexo no último ano (n=168)</b>									
Sim	12	92,3	41	93,2	63	96,9	46	100,0	0,291
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que você pagou (n=168)</b>									
Sim	10	76,9	39	88,6	61	93,9	45	97,8	0,062
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1812-só homens responderam)</b>									
Sim	41	10,4	81	16,4	75	15,3	39	9,0	0,001
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>									
Sim	40	10,3	77	15,0	64	12,1	29	6,4	<0,001
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>									
Sim	747	86,7	921	87,0	939	86,7	757	71,9	<0,001
<b>Você usa lubrificante íntimo (n=3.364)</b>									
Sim	217		350		289		157	20,7	<0,001

Tabela 12. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações por classe social. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	A/B		C		D/E		p
	n	%	n	%	n	%	
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>							
Sim	854	43,9	659	36,5	86	28,2	<0,001
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>							
Sim	841	48,4	685	44,5	99	45,0	0,074
<b>Nas relações com parceiros fixos, no último ano, usaram camisinha (n=2.862)</b>							
Sim	630	44,8	542	42,3	78	44,1	0,426
<b>Nas relações com parceiro fixo, usaram camisinha todas as vezes (n=2862)</b>							
Sim	365	26,0	328	25,6	50	28,3	0,757
<b>Nas relações com parceiros casuais, no último ano, usaram camisinha (n=1021)</b>							
Sim	474	89,8	354	83,7	59	84,3	0,018
<b>Nas relações com parceiro casual, usaram camisinha todas as vezes (n=1021)</b>							
Sim	383	72,5	279	66,0	49	70,0	0,09
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que recebeu dinheiro em troca de sexo no último ano (n=54)</b>							
Sim	10	55,6	9	32,1	4	50,0	0,264
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou camisinha todas as vezes (n=54)</b>							
Sim	9	50,0	7	25,0	3	37,5	0,22
<b>Usaram camisinha nas relações sexuais que teve com parceiros que pagou para ter sexo no último ano (n=168)</b>							
Sim	84	98,8	64	92,8	14	98,8	0,098
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que você pagou (n=168)</b>							
Sim	83	97,7	59	85,5	13	92,9	0,02
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1812-só homens responderam)</b>							
Sim	116	12,6	106	13,7	14	11,9	0,736
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>							
Sim	82	9,2	109	12,7	19	14,6	0,032
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>							
Sim	1674	86,1	1462	80,9	228	74,8	<0,001
<b>Você usa lubrificante íntimo (n=3.364)</b>							
Sim	528	31,5	432	29,6	53	23,3	0,031

Tabela 13. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações por escolaridade. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Analfabeto		Fundamental		Médio		Superior		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>									
Sim	3	7,7	327	25,0	849	46,7	420	47,1	<0,001
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>									
Sim	7	35,0	413	40,5	801	48,7	404	49,5	<0,001
<b>Nestas relações, último ano, com parceiros fixos usaram camisinha (n=2.862)</b>									
Sim	4	23,5	287	34,6	655	48,3	304	46,1	<0,001
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)</b>									
Sim	4	23,5	176	21,2	367	27,1	196	29,7	0,001
<b>Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram camisinha (n=1.021)</b>									
Sim	5	100,0	251	85,1	405	85,8	226	90,8	0,147
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)</b>									
Sim	4	80,0	203	68,8	327	69,3	177	71,1	0,891
<b>Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no último ano (n=54)</b>									
Sim			9	39,1	10	45,5	4	44,4	0,91
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomishna todas as vezes (n=54)</b>									
Sim			6	26,1	10	45,5	3	33,3	0,393
<b>Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)</b>									
Sim	3	100,0	51	98,1	70	93,3	38	100,0	0,26
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)</b>									
Sim	3	100,0	45	86,5	69	92,0	38	100,0	0,12
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1812-só homens responderam)</b>									
Sim	0	0,0	63	12,7	125	14,6	48	10,8	0,14
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>									
Sim	1	5,9	66	10,3	97	11,5	46	12,3	0,678
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>									
Sim	26	66,7	976	74,6	1585	87,2	777	87,1	<0,001
<b>Você usa lubrificate intimo (n=3.364)</b>									
Sim	3	11,5	226	23,2	505	31,9	279	35,9	<0,001

Tabela 14. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações por situação conjugal. Município de São Paulo, 2013,2014.

	Com parceiro		Sem parceiro		p
	n	%	n	%	
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>					
Sim	813	37,9	786	41,2	0,031
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>					
Sim	605	29,7	1020	69,8	<0,001
<b>Nestas relações, último ano, com parceiros fixos usaram camisinha (n=2.862)</b>					
Sim	654	33,9	596	63,9	<0,001
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)</b>					
Sim	317	16,4	426	45,7	<0,001
<b>Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram camisinha (n=1.021)</b>					
Sim	181	83,4	706	87,8	0,088
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)</b>					
Sim	149	68,7	562	69,9	0,725
<b>Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no último ano (n=54)</b>					
Sim	5	35,7	18	45,0	0,545
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomisinha todas as vezes (n=54)</b>					
Sim	3	21,4	16	40,0	0,21
<b>Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)</b>					
Sim	37	94,9	125	96,9	0,550
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)</b>					
Sim	34	87,2	121	93,8	0,175
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1812-só homens responderam)</b>					
Sim	133	13,9	103	12,1	0,265
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>					
Sim	125	12,3	85	9,8	0,085
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>					
Sim	1793	83,5	1571	82,3	0,319
<b>Você usa lubrificate intimo (n=3.364)</b>					
Sim	536	29,9	477	30,4	0,767



Tabela 15. Número diferentes e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações por raça/cor. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Branca		Preta		Parda		Am/Ind/out		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>									
Sim	824	41,1	274	37,9	435	37,5	66	39,8	0,187
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>									
Sim	821	47,4	295	46,8	452	45,4	57	41,3	0,483
<b>Nestas relações, último ano, com parceiros fixos usaram camisinha (n=2.862)</b>									
Sim	617	44,2	202	41,6	383	44,6	48	39,7	0,546
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)</b>									
Sim	370	26,5	114	23,5	233	27,2	26	21,5	0,298
<b>Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram camisinha (n=1.021)</b>									
Sim	420	86,4	197	88,3	243	85,9	27	93,1	0,626
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)</b>									
Sim	340	70,0	160	71,8	188	66,4	23	79,3	0,369
<b>Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no último ano (n=54)</b>									
Sim	9	40,9	7	63,6	6	30,0	1	100,0	0,198
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomisinha todas as vezes (n=54)</b>									
Sim	8	36,4	6	54,6	4	20,0	1	100,0	0,128
<b>Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)</b>									
Sim	75	96,2	37	92,5	42	100,0	8	100,0	0,300
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)</b>									
Sim	74	94,9	34	85,0	40	95,2	7	87,5	0,215
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1812-só homens responderam)</b>									
Sim	102	12,1	48	14,6	76	13,3	10	14,5	0,684
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>									
Sim	96	9,6	45	14,6	49	10,0	20	26,3	<0,001
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>									
Sim	1685	84,0	569	78,6	976	84,1	134	80,7	0,005
<b>Você usa lubrificate intimo (n=3.364)</b>									
Sim	481	28,6	158	27,8	323	33,1	51	38,1	0,009

Tabela 16. Número (n) e percentual (%) de sujeitos entre 15 e 64 anos, de acordo com o uso de preservativos em diferentes situações por região. Município de São Paulo, 2013,2014.

Variáveis	Norte		Leste		CO		Sudeste		Sul		p
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Usou preservativo na primeira relação sexual (4.057)</b>											
Sim	311	40,0	299	36,7	248	36,9	408	43,8	333	38,6	0,016
<b>Pensando na última relação sexual, vocês usaram preservativo (n=3.500)</b>											
Sim	271	41,6	308	43,6	272	46,4	413	51,1	361	48,3	0,002
<b>Nestas relações, último ano, com parceiros fixos usaram camisinha (n=2.862)</b>											
Sim	218	40,5	252	43,5	181	39,5	333	50,5	266	42,5	0,001
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=2.862)</b>											
Sim	131	24,3	140	24,1	117	25,6	196	29,7	159	25,4	0,146
<b>Nestas relações, no último ano, com parceiros casuais usaram camisinha (n=1.021)</b>											
Sim	152	80,0	178	80,2	153	89,5	200	88,9	204	95,8	<0,001
<b>Usaram camisinha todas as vezes (n=1.021)</b>											
Sim	112	59,0	131	59,0	115	67,3	175	77,8	178	83,6	<0,001
<b>Usaram camisinha nestas relações em troca de dinheiro, no último ano (n=54)</b>											
Sim	3	33,3	10	47,6	2	40,0	6	42,9	2	40,0	0,967
<b>Nestas relações em troca de dinheiro, usou caomisinha todas as vezes (n=54)</b>											
Sim	3	33,3	8	38,1	2	40,0	4	28,6	2	40,0	0,977
<b>Usou camisinha com estes parceiros que pagou no último ano (n=168)</b>											
Sim	27	96,4	25	89,3	24	100,0	42	97,7	44	97,8	0,242
<b>Usaram camisinha todas as vezes com parceiros que vc pagou (n=168)</b>											
Sim	23	82,1	24	85,7	23	95,8	42	97,7	43	95,6	0,073
<b>Você já teve relação sexual com mulher usando preservativo feminino (n=1812-só homens responderam)</b>											
Sim	64	19,4	40	11,0	18	5,9	77	18,9	37	9,2	<0,001
<b>Você já teve relação sexual usando preservativo feminino (só mulher) (n=1.880)</b>											
Sim	84	23,0	22	5,9	30	9,8	40	9,1	34	8,6	<0,001
<b>Você conhece lubrificante, mesmo que só de ouvir falar (n=4.057)</b>											
Sim	674	86,6	638	78,4	570	84,8	793	85,2	689	79,9	<0,001
<b>Você usa lubrificate íntimo (n=3.364)</b>											
Sim	284	42,1	183	28,7	140	24,6	243	30,6	163	23,7	<0,001



[prefeitura.sp.gov.br/saude](http://prefeitura.sp.gov.br/saude)  
[issuu.com/pm.dstaidsp](http://issuu.com/pm.dstaidsp)  
[facebook.com.br/dstaidsp](https://facebook.com.br/dstaidsp)  
[twitter.com.br/dstaidssp](https://twitter.com.br/dstaidssp)  
[youtube.com/pmspdstaidsspms](https://youtube.com/pmspdstaidsspms)

