

Indicadores para Diagnóstico de Saúde da Cidade de São Paulo

Indicadores para Diagnóstico de Saúde da Cidade de São Paulo

Apresentação

Os indicadores de saúde são importantes para apoiar à gestão e análise da situação de saúde, em todos os níveis do sistema, e possibilitam conhecer os problemas em busca de soluções. No exercício da sua função o gestor necessita ter sempre à mão um conjunto de informações que subsidiem sua atuação. A CEInfo, ao longo dos anos, tem procurado produzir dados, indicadores e análise na perspectiva de estar em sintonia com esta necessidade.

A ideia que orientou a elaboração desta série documental foi a de disponibilizar de forma sintetizada um conjunto mínimo de indicadores que atendesse a necessidade dos gestores e técnicos de tomar conhecimento rápido sobre a situação de saúde e dos serviços na cidade e nas suas regiões. A série teve início em 2005 e foi denominada *Diagnóstico Mínimo*¹. Nos anos subseqüentes - 2006 e 2007 - foram feitas duas atualizações desse material e em janeiro de 2011, por contarmos com uma série histórica de seis anos (2004 a 2009), foi realizada análise de tendência com comparação dos diversos indicadores utilizados segundo Coordenadoria Regional de Saúde - CRS, então denominado Diagnóstico Sintético².

A presente publicação apresenta um conjunto de 64 indicadores, na sua maioria referente aos anos 2004 a 2010, que contemplam temas abrangentes e a diversidade de informações disponíveis ou utilizadas pelo SUS, que influenciam e refletem a realidade de saúde de uma cidade como dados demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos (mortalidade, nascidos vivos e doenças e agravos de notificação compulsória), produção e estrutura de serviços de saúde.

Para facilitar a observação e a comparação das diferenças entre os valores dos indicadores entre as CRS e o município, desde a primeira versão desta série, foram destacados aqueles que nas CRS apresentaram resultado superior ou inferior a 15% em relação à média municipal, em cada ano.

¹⁾ http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/informacoes_em_saude/index.php?p=6474

²⁾ <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/DiagnosticoSinteticoSaudeCidadeSaoPaulo.pdf>

Para o cálculo dos indicadores de produção e oferta de serviços, foi utilizada a estimativa da população exclusivamente usuária SUS realizada pela CEInfo³, por ser a que efetivamente utiliza o sistema público de saúde.

Os indicadores em si e de forma isolada não configuram um diagnóstico, mas sua análise possibilita que as equipes de saúde nos diversos níveis da SMS possam, a partir dessa referência, produzir de forma rápida, uma síntese diagnóstica sobre a realidade de saúde, assim como complementá-la se necessário, contribuindo para a superação dos problemas identificados.

Margarida Lira
CEInfo – SMS.Gab.

³ <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/boletimeletronico/n01popsus.pdf>

Quadro 1 - Indicadores Demográficos e Socioeconômicos

Demográficos

- Estimativa populacional (nº de habitantes)
- Taxa de crescimento populacional (%)
- % de Crianças (0 a 9 anos) na população total
- % de Adolescentes (10 a 19 anos) na população total
- % de Idosos (mais de 60 anos) na população total
- Índice de Envelhecimento: a razão entre os componentes etários extremos da população - idosos (60 anos e mais) e jovens (<15 anos).
- Taxa Bruta de Natalidade (por 1.000 hab)
- Taxa Bruta de Mortalidade (por 1.000 hab)

Socio-econômicos

- % da população coberta por abastecimento de água com rede no(s) cômodo(s)
- % da população coberta por coleta de Esgoto em Rede
- % da população com lixo coletado por serviço de limpeza
- % Chefes de família com menos de 3 anos de estudo
- % Chefes de Família com 12 ou mais anos de estudo
- % População com renda familiar < R\$ 400,00
- % População com renda familiar > R\$ 2.660,00
- % População em favelas
- Nº de Famílias encortiçadas
- População em situação de rua

Quadro 2 - Indicadores Epidemiológicos

Mortalidade

- % óbitos em menores de 1 ano
- Coeficiente de Mortalidade Infantil (por 1.000 nascidos vivos)
- Coef. Mort. Infantil Neonatal Precoce (por 1.000 nascidos vivos)
- Coef. Mort., padronizado por idade, por Doença Cerebrovascular (por 100.000 hab)
- Coef. Mortalidade, padronizado por idade, por Diabetes Mellitus (por 100.000 hab)
- % Mortalidade Precoce (< 60 anos) por Diabetes
- % Mortalidade Precoce (< 60 anos) por AVC
- Coef. Mortalidade, padronizado por idade, por homicídios (por 100.000 hab)
- Coef. Mortalidade, padronizado por idade, por ac.transp.terrestre (por 100.000 hab)
- Coef. Mort. por quedas acidentais entre maiores de 60 anos (por 100.000 idosos)

Nascidos Vivos

- Nº de Nascidos Vivos
- % de Recém Nascido com Baixo Peso ao Nascer
- % de Pré-Natal quantitativamente adequado (7 e + consultas)
- % de Partos por Cesariana
- % de Mães Adolescentes (< 20 anos)

Doenças e Agravos de Notificação Compulsória

- Coef. Incidência de Tuberculose (por 100.000 hab)
- Coef. Detecção de Hanseníase (por 100.000 hab)
- Coef. Incidência de Dengue (por 100.000 hab)
- Coef. Incidência de Aids (por 100.000 hab)
- Coef. Incidência de Sífilis Congênita (por 1.000 nascidos vivos)
- Coef. Incidência de Leptospirose (por 100.000 hab)

Quadro 3 - Indicadores de Produção e de Estrutura de Serviços em relação à estimativa de população exclusivamente usuária do SUS

Produção de Serviços

- % da Pop. que não possui Plano ou Convênio de saúde - exclusivamente usuária SUS
- Razão de coleta de Papanicolau/população feminina exclusivamente usuária SUS
- Razão de Consultas Médicas Básicas/população exclusivamente usuária SUS
- Razão de Consultas Médicas Especializadas/população exclusivamente usuária SUS
- Razão de Consultas Médicas em Urgência/população exclusivamente usuária SUS
- Razão de Primeiras consultas odontológicas programáticas/população exclusivamente usuária SUS (x 100)
- Razão de Consultas do enfermeiro/população exclusivamente usuária SUS
- Razão de Autorizações de Internação Hospitalar em clínicas básicas (cirurgias, clínica médica, obstetrícia e pediatria) /população exclusivamente usuária SUS (x100)
- Razão de gestantes cadastradas no SISPRENATAL/nascidos vivos SUS (x100)
- Proporção da população cadastrada pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) / população exclusivamente usuária SUS

Estrutura de Serviços próprios da SMS

- Nº de Hospitais Municipais/população SUS
- Nº de Prontos Socorros Municipais e Pronto Atendimentos/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de Amb.Especialidades/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de AMA/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de AMA Especialidade/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de UBS/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de Unidades Especializadas - Saúde Mental/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de Unidades Especializadas - Saúde Bucal/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de Unidades Especializadas - DST/AIDS/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de CRST - Centros de Ref.Saúde do Trabalhador/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de NIR - Núcleo Integrado de Reabilitação/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de NISA - Núcleo Integrado de Saúde Auditiva/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de UAD - Unidade de Assistência Domiciliar/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de URSI - Unidade de Ref.Saúde do Idoso/população exclusivamente usuária SUS
- Nº de Unidades de Medicinas Tradicionais/população exclusivamente usuária SUS

Indicadores Demográficos - Município de São Paulo, 2000 e 2010

Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

	Ano	Centro-Oeste	Leste	Norte	Sudeste	Sul	Cidade São Paulo
População estimada	2000	1.294.720	2.260.800	2.092.360	2.530.920	2.255.452	10.434.252
	2010	1.454.592	2.380.783	2.214.654	2.649.670	2.553.804	11.253.503
Taxa de crescimento populacional (%)	1991/2000	1,33	2,37	0,80	0,34	2,55	0,88
	2000/2010	1,17	0,52	0,57	0,46	1,25	0,76
Proporção de crianças (0 a 9 anos)	2000	11,36	19,71	16,35	13,72	18,84	16,36
	2010	10,98	15,93	13,86	11,69	16,89	14,08
Proporção de adolescentes (10 a 19 anos)	2000	14,3	20,2	18,0	16,5	19,6	18,0
	2010	12,3	18,9	16,4	13,7	19,3	16,4
Proporção de idosos (mais de 60 anos)	2000	14,5	5,8	9,6	12,6	5,9	9,3
	2010	16,5	8,7	12,1	15,2	8,6	11,9
Índice de envelhecimento (%)	2000	82,3	19,7	38,7	59,0	20,9	37,5
	2010	110,1	35,7	57,6	86,4	36,3	57,3
Taxa bruta de natalidade (por 1.000 hab)	2004	15,7	18,1	17,6	14,9	18,8	17,2
	2005	15,4	17,3	17,0	14,7	18,2	16,6
	2006	15,0	16,6	16,5	14,3	17,5	16,1
	2007	15,2	16,0	16,2	14,2	17,0	15,8
	2008	15,5	16,1	16,4	14,4	16,9	15,9
	2009	15,2	15,2	15,7	13,6	16,3	15,2
Taxa bruta de mortalidade (por 1.000 hab)	2006	7,61	4,71	6,59	7,34	4,66	6,14
	2007	7,71	4,73	6,59	7,31	4,68	6,14
	2008	7,78	4,80	6,55	7,37	4,55	6,13
	2009	8,05	5,05	6,75	7,51	4,54	6,26
	2010	8,05	5,09	6,73	7,67	4,65	6,33

Fonte: SIM - PRO-AIM

Fonte Primária: Censos do IBGE, 2000 e 2010

Fonte: Estimativas da Fundação SEADE com base no Censo-IBGE, elaborados pela SMS/CEInfo

Indicadores Socioeconomicos - Município de São Paulo, 2000 e 2010							
Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo							
Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo							
	Ano	Centro-Oeste	Leste	Norte	Sudeste	Sul	Cidade São Paulo
% de Abastec. de água com rede no(s) cômodo(s)	2000 ⁽¹⁾	99,0	97,3	97,9	99,0	94,7	97,6
% de Coleta de Esgoto em Rede	2000 ⁽¹⁾	96,7	84,1	89,4	95,0	71,9	87,2
% Lixo coletado por serviço de limpeza	2000 ⁽¹⁾	97,4	98,4	97,4	98,7	94,4	97,3
% Chefes de família com menos de 3 anos de estudo	2000 ⁽¹⁾	8,5	23,3	17,9	14,3	23,4	17,2
% Chefes de Família com 12 ou mais anos de estudo	2000 ⁽¹⁾	43,8	5,4	14,3	23,7	11,9	19,5
% População com renda familiar < R\$ 400,00	2000 ⁽¹⁾	21,5	43,3	32,8	28,0	40,9	35,3
% População com renda familiar > R\$ 2.660,00	2000 ⁽¹⁾	7,7	1,1	3,0	4,7	2,2	3,4
% População em favelas (*)	2008 ⁽²⁾	10,1	9,8	12,1	12,7	22,9	14,0
	2009 ⁽²⁾	10,0	9,9	13,0	12,8	21,9	14,0
	2010 ⁽²⁾	8,3	9,2	11,9	11,4	24,3	13,7
Nº de Famílias encortiçadas	2008 ⁽²⁾	17.908	4.131	...	22.039
	2009 ⁽²⁾	14.926	6.487	...	21.413
	2011 ⁽⁴⁾	5.586	3.415	...	9.001
População em situação de rua	2003 ⁽³⁾	4.470(**)	...	302(**)	1.633(**)	...	10.399
	2009 ⁽³⁾	6.681	494	617	5.157	717	13.666

(1) Fonte: Censo do IBGE, 2000. (2) SEHAB/HABISP. (3) Fonte: Até 2008, Estimativa do Número de Pessoas em Situação de Rua na Cidade de São Paulo, FIPE, 2003, a partir de 2009, Censo da População em Situação de Rua da Cidade de São Paulo 2009/2010, FIPE/CERU, 2010. (4) Cortiços efetivamente vistoriados.

(*) População em Favelas - cálculo a partir do nº de domicílios em favela por distrito, fornecido por HABISP. Utilizado o parâmetro de 4 pessoas por domicílio para o cálculo da população.

(**) Inclui apenas o total da população resultado de contagem (6.405 pessoas), exclui a população estimada por amostragem.

(...) Dados não disponível

Fonte: SIM - PRO-AIM

Fonte Primária: Censos do IBGE, 2000 e 2010

Fonte: Estimativas da Fundação SEADE com base no Censo-IBGE, elaborados pela SMS/CEInfo

Indicadores Epidemiológicos - Cidade de São Paulo, 2007 a 2010					
Mortalidade					
Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo					
Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo					
Proporção (%) de óbitos menores de 1 ano ⁽¹⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009	2010
	Centro-Oeste	1,8	1,8	1,6	1,7
	Leste	4,6	4,6	4,7	4,3
	Norte	3,3	3,2	3,0	2,9
	Sudeste	2,2	2,2	1,9	1,9
	Sul	5,0	4,5	4,4	4,0
	Cidade São Paulo	3,2	3,1	3,0	2,9
Coeficiente de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) ⁽¹⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009	2010
	Centro-Oeste	9,3	9,1	8,3	8,9
	Leste	14,2	13,8	14,9	14,3
	Norte	13,7	12,6	12,7	12,3
	Sudeste	11,7	11,4	10,2	10,4
	Sul	14,3	12,2	11,8	11,1
	Cidade São Paulo	13,0	12,1	12,0	11,6
Coeficiente de mortalidade infantil neonatal precoce (por 1.000 nascidos vivos) ⁽¹⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009	2010
	Centro-Oeste	4,4	4,6	4,3	3,8
	Leste	6,0	6,2	7,1	6,5
	Norte	5,5	5,5	5,6	5,8
	Sudeste	5,1	5,4	4,7	5,1
	Sul	6,5	5,9	5,4	4,9
	Cidade São Paulo	5,7	5,7	5,6	5,3
Coeficiente de mortalidade padronizado por idade, por doença cerebrovascular (por 100.000 hab.) ⁽¹⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009	2010
	Centro-Oeste	29,1	31,7	30,7	27,3
	Leste	53,0	53,6	54,0	50,9
	Norte	45,8	46,3	45,0	42,2
	Sudeste	40,3	39,6	38,3	38,5
	Sul	49,7	48,1	47,3	44,9
	Cidade São Paulo	43,1	43,6	42,6	40,8
Coeficiente de mortalidade padronizado por idade, por diabetes mellitus (por 100.000 hab.) ⁽¹⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009	2010
	Centro-Oeste	11,0	12,8	12,2	11,4
	Leste	25,2	23,2	23,1	22,9
	Norte	21,0	19,9	22,1	21,0
	Sudeste	15,4	15,1	15,0	16,5
	Sul	16,7	16,6	16,6	15,9
	Cidade São Paulo	17,5	17,2	17,5	17,5

Fonte: PRO-AIM – CEInfo/SMS - PMSP

⁽¹⁾ A série se inicia em 2007 quando foi introduzida nos softwares do SIM e SINASC a rotina de retroalimentação automática dos dados de óbitos e nascidos vivos ocorridos em outros municípios do Brasil. Dessa forma, as bases de dados municipais passaram a ser compostas de todos os eventos de residentes, tornando-se possível efetuar o cálculo do coeficiente de mortalidade infantil e seus componentes.

Indicadores Epidemiológicos - Cidade de São Paulo, 2007 a 2010
Mortalidade

Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Mortalidade precoce (%) menores 60 anos por doença cerebrovascular ⁽¹⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009	2010
	Centro-Oeste	15,1	15,8	11,8	13,0
	Leste	30,7	30,1	28,8	29,4
	Norte	23,9	25,3	21,2	21,3
	Sudeste	18,9	18,0	16,1	17,0
	Sul	28,8	33,0	27,6	28,1
	Cidade São Paulo	23,6	24,4	21,2	22,0

Mortalidade precoce (%) menores 60 anos por diabetes ⁽¹⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009	2010
	Centro-Oeste	11,6	13,0	13,0	12,4
	Leste	26,7	22,3	25,7	25,9
	Norte	17,3	17,5	19,2	20,9
	Sudeste	16,4	15,5	14,0	13,6
	Sul	26,0	22,2	27,6	22,0
	Cidade São Paulo	19,7	18,1	19,7	19,2

Coeficiente de mortalidade por acidente de transporte terrestre (por 100.000 hab.), padronizado por idade ⁽¹⁾⁽²⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009
	Centro-Oeste	11,6	11,2	10,8
	Leste	13,5	12,1	13,0
	Norte	15,9	15,8	13,3
	Sudeste	13,3	12,7	11,9
	Sul	14,8	13,5	13,2
	Cidade São Paulo	15,0	14,1	13,4

Coeficiente de mortalidade por quedas acidentais entre maiores de 60 anos (por 100.000 idosos) ⁽¹⁾⁽²⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009
	Centro-Oeste	24,0	29,8	25,9
	Leste	38,0	38,9	43,7
	Norte	43,1	45,9	40,7
	Sudeste	29,8	32,2	35,6
	Sul	34,7	34,7	30,5
	Cidade São Paulo	38,3	42,1	40,0

Coeficiente de mortalidade por homicídios, por 100.000 habitantes, padronizado por idade ⁽¹⁾⁽²⁾	Coord. Reg. Saúde	2007	2008	2009
	Centro-Oeste	12,3	10,0	10,3
	Leste	16,0	12,1	13,8
	Norte	19,0	14,7	17,9
	Sudeste	12,2	11,0	14,0
	Sul	21,5	19,4	15,5
	Cidade São Paulo	18,2	15,2	15,9

Fonte: PRO-AIM – CEInfo/SMS - PMSP

⁽¹⁾ A série se inicia em 2007 quando foi introduzida nos softwares do SIM e SINASC a rotina de retroalimentação automática dos dados de óbitos e nascidos vivos ocorridos em outros municípios do Brasil. Dessa forma, as bases de dados municipais passaram a ser compostas de todos os eventos de residentes, tornando-se possível efetuar o cálculo do coeficiente de mortalidade infantil e seus componentes.

⁽²⁾ Nas mortes devidas a causas externas, as informações constantes na Declaração de Óbito costumam não ser suficientes para um adequado conhecimento das circunstâncias da morte. Para qualificar estas informações o PRO-AIM realiza levantamento de informações adicionais junto ao IML e CET. Contudo, em 2010 houve restrição a estas fontes o que atrasou a divulgação das estatísticas de mortalidade por estas causas.

Indicadores Epidemiológicos - Cidade de São Paulo, 2004 a 2010

Nascidos Vivos *

Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nº de nascidos vivos	Centro-Oeste	19.181	18.925	18.246	18.533	18.664	19.107	18.905
	Leste	39.856	39.175	37.908	37.149	37.581	37.735	37.433
	Norte	36.508	35.359	34.375	34.087	34.718	34.269	34.188
	Sudeste	35.774	35.285	34.334	33.758	33.942	33.979	34.407
	Sul	43.260	42.401	41.582	41.269	41.785	42.155	42.541
	Cidade São Paulo	174.808	171.565	166.747	164.969	166.936	167.315	167.506
Proporção (%) de Recém-Nascidos com baixo peso ao nascer	Centro-Oeste	9,4	9,2	9,0	9,1	9,1	9,4	9,1
	Leste	9,6	9,2	9,2	9,6	9,3	9,9	9,4
	Norte	9,5	9,8	9,9	9,4	9,5	9,7	9,4
	Sudeste	9,3	9,1	9,5	9,4	9,6	9,7	9,6
	Sul	9,5	9,4	9,7	9,6	9,6	9,6	9,8
	Cidade São Paulo	9,5	9,3	9,5	9,5	9,4	9,7	9,5
Proporção (%) de Pré-Natal quantitativamente adequado (7 e + consultas)	Centro-Oeste	71,3	74,6	76,6	77,6	78,8	79,4	82,9
	Leste	59,0	66,6	69,8	70,0	72,0	74,1	76,6
	Norte	70,8	74,2	68,6	69,6	68,1	67,8	73,3
	Sudeste	67,7	72,4	75,0	76,3	77,6	77,5	79,4
	Sul	62,1	64,6	66,0	69,9	72,9	73,6	76,4
	Cidade São Paulo	65,4	69,8	70,4	72,0	73,3	74,0	77,2
Proporção (%) de mães adolescentes (< 20 anos)	Centro-Oeste	10,2	10,3	9,7	9,6	8,9	8,6	7,8
	Leste	17,5	17,6	17,3	17,1	16,4	16,2	15,8
	Norte	14,9	15,0	15,1	14,9	14,4	13,9	13,7
	Sudeste	12,5	12,3	12,1	11,7	11,0	10,7	10,2
	Sul	16,1	15,8	16,3	15,7	15,2	15,5	15,1
	Cidade São Paulo	14,8	14,7	14,7	14,4	13,8	13,6	13,1
Proporção (%) de partos por cesariana	Centro-Oeste	57,5	59,0	60,3	61,1	62,4	62,6	63,9
	Leste	41,5	43,7	44,8	46,4	46,4	46,4	46,2
	Norte	50,2	52,6	52,8	52,2	52,6	52,1	53,3
	Sudeste	55,3	56,2	57,5	58,4	58,8	59,7	60,5
	Sul	46,7	47,7	49,1	48,6	48,7	49,4	49,4
	Cidade São Paulo	49,2	50,8	51,9	52,2	52,6	52,9	53,4

Fonte: SINASC - CEInfo - SMS - PMSP

* Dados de nascidos vivos de mães residentes e com partos ocorridos na Cidade de São Paulo

Indicadores Epidemiológicos - Cidade de São Paulo, 2004 a 2010
Doenças e Agravos de Notificação Compulsória

Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Coeficiente de Incidência por tuberculose (por 100.000 hab.)	Centro-Oeste	56,2	55,7	54,5	55,6	51,1	49,4	50,7
	Leste	62,1	61,4	55,4	51,6	54,6	56,7	57,6
	Norte	60,8	61,8	51,9	51,5	52,7	52,2	52,4
	Sudeste	51,0	50,5	44,0	45,7	47,0	48,1	48,9
	Sul	52,8	49,9	45,9	49,1	49,9	48,2	44,2
	Cidade São Paulo	56,4	55,7	53,5	52,1	52,9	53,3	53,2

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Coeficiente de Incidência por aids (por 100.000 hab.)	Centro-Oeste	39,9	40,0	42,1	35,2	33,1	27,4	21,3
	Leste	19,1	19,0	19,3	15,6	15,0	12,8	8,5
	Norte	24,2	28,0	28,6	23,1	23,5	14,5	10,4
	Sudeste	24,5	27,0	24,8	22,7	18,9	19,8	12,5
	Sul	17,2	18,9	17,3	15,9	16,7	13,2	11,0
	Cidade São Paulo	25,4	26,1	25,7	22,7	21,6	17,5	14,9

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Coeficiente de Incidência por sífilis congênita (por 1.000 nascidos vivos)	Centro-Oeste	3,7	2,6	2,8	2,8	3,3	3,1	4,3
	Leste	1,7	1,4	1,3	1,1	1,1	1,5	1,1
	Norte	2,8	3,0	2,5	3,3	3,7	4,0	5,1
	Sudeste	1,8	1,5	1,4	1,4	1,8	1,7	2,4
	Sul	1,3	1,8	1,5	2,1	2,3	2,3	3,2
	Cidade São Paulo	2,1	2,0	1,8	2	2,3	2,5	3,1

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Coeficiente de Incidência por dengue (por 100.000 hab)	Centro-Oeste	0,0	0,1	28,1	36,9	3,2	4,5	76,1
	Leste	0,0	0,1	6,3	14,1	2,5	2,7	32,2
	Norte	0,4	0,9	11,3	19,7	1,7	3,0	67,9
	Sudeste	0,0	0,0	16,0	23,3	1,6	2,0	48,0
	Sul	0,0	0,5	7,9	32,9	1,6	2,9	53,9
	Cidade São Paulo	0,1	0,3	31,0	24,2	2,0	2,9	53,0

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Coeficiente de detecção de hanseníase (por 100.000 hab)	Centro-Oeste	2,6	3,1	1,9	1,6	2,9	1,4	2,4
	Leste	1,7	2,0	1,8	2,0	2,5	2,3	2,3
	Norte	3,8	2,7	2,0	2,0	2,2	2,5	2,6
	Sudeste	2,1	2,4	2,0	2,1	1,3	1,7	1,4
	Sul	3,8	5,4	4,1	4,4	2,7	2,6	2,5
	Cidade São Paulo	3,0	3,2	2,5	2,8	2,2	2,2	2,2

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Coeficiente de Incidência de leptospirose (por 100.000 hab)	Centro-Oeste	1,9	1,9	2,2	2,1	1,3	2,0	1,7
	Leste	3,2	2,6	2,8	2,3	1,2	3,0	3,1
	Norte	2,1	1,7	2,8	3,0	1,9	2,8	2,1
	Sudeste	1,8	1,6	1,5	1,6	1,1	1,6	1,8
	Sul	3,7	3,7	3,8	3,2	2,3	3,2	2,8
	Cidade São Paulo	2,7	2,4	2,8	2,5	1,6	2,6	2,4

Fonte: SINAN – COVISA – SMS - PMSP

Indicadores de Produção e Estrutura de Serviços - Cidade de São Paulo, 2000 a 2010

Produção de Serviços

Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Coord. Reg. Saúde	Centro-Oeste	Leste	Norte	Sudeste	Sul	Cidade São Paulo	
Proporção da população que NÃO possui plano ou convênio de saúde – exclusivamente SUS ⁽¹⁾	2007	44,5	62,5	55,4	50,5	59,3	55,6

Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Razão de Consultas Médicas Básicas por população exclusivamente usuária SUS ⁽¹⁾	Centro-Oeste	2,4	2,1	2,0	1,7	1,9	2,2	2,2
	Leste	1,7	1,6	1,8	2,2	2,9	3,1	3,0
	Norte	1,9	1,8	2,0	2,3	2,7	2,9	3,2
	Sudeste	2,0	2,0	2,3	2,4	3,1	3,6	3,5
	Sul	1,6	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,0
	Cidade São Paulo	1,8	1,8	2,0	2,2	2,8	3,1	3,1

Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Razão de coleta de Papanicolau por população feminina exclusivamente usuária SUS ⁽¹⁾	Centro-Oeste	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
	Leste	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Norte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Sudeste	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Sul	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
	Cidade São Paulo	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Razão de Primeiras Consultas Odontológicas programáticas por população exclusivamente usuária SUS (por 100 habitantes) ⁽¹⁾	Centro-Oeste	22,5	10,9	9,8	7,7	11,8	7,0	5,2
	Leste	4,5	6,8	3,8	3,5	3,6	5,4	6,4
	Norte	5,7	6,5	5,7	3,9	4,1	4,7	5,2
	Sudeste	8,9	8,7	6,7	5,5	7,1	14,0	11,7
	Sul	4,9	4,4	3,2	2,8	2,9	4,6	5,5
	Cidade São Paulo	7,4	6,9	5,2	4,2	5,0	7,0	6,9

Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Razão de Consultas do Enfermeiro por população exclusivamente usuária SUS ⁽¹⁾	Centro-Oeste	1,4	1,3	1,0	1,1	0,6	1,0	1,2
	Leste	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
	Norte	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6
	Sudeste	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7
	Sul	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	1,2	1,3
	Cidade São Paulo	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7	0,8

(1) Estimativa realizada pela CEInfo com base na PCV (SEADE) e tabulação especial do Censo/2000 realizada pela SEMPLA, até 2006, após este ano, a estimativa baseou-se na PCV e na Pesquisa Origem/Destino do Metro 2007

Fonte: Ministério da Saúde/SIASUS_PASP

Indicadores de Produção e Estrutura de Serviços - Município de São Paulo, 2004 a 2010
Produção de Serviços

Valores superiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

Valores inferiores a 15% do valor da Cidade de São Paulo

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Razão de Consultas Médicas Especializadas por população exclusivamente usuária SUS	Centro-Oeste	5,5	5,9	5,8	5,3	5,8	5,6	5,7
	Leste	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
	Norte	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8
	Sudeste	2,2	2,3	2,3	2,1	1,8	2,1	2,2
	Sul	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
	Cidade São Paulo		1,3	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Razão de Consultas Médicas em Urgência por população exclusivamente usuária SUS	Centro-Oeste	4,4	5,4	4,7	3,8	2,9	2,6	2,4
	Leste	1,5	1,5	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0
	Norte	1,1	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,6
	Sudeste	1,7	1,6	1,5	1,3	1,1	1,2	1,2
	Sul	1,3	1,3	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9
	Cidade São Paulo		1,7	1,8	1,7	1,5	1,2	1,2

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Razão de Autorizações de Internação Hospitalar em Clínicas Básicas (cirurgias, clínica médica, obstetria e pediatria) por população exclusivamente usuária SUS (por 100 habitantes)	Centro-Oeste	26,6	38,4	38,2	34,0	29,3	31,5	33,1
	Leste	4,9	6,4	6,7	7,3	6,1	6,7	7,0
	Norte	3,9	5,3	6,2	6,7	5,7	6,4	7,0
	Sudeste	9,1	12,5	12,5	12,6	11,6	12,2	13,1
	Sul	3,8	5,3	4,8	5,0	4,6	5,1	5,9
	Cidade São Paulo		7,2	10,0	10,0	10,2	8,9	9,7

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Proporção (%) da população cadastrada pelas Estratégias de Saúde da Família (ESF) e de Agentes Comunitários da Saúde (ACS) por população exclusivamente usuária SUS	Centro-Oeste	10,1	10,9	10,5	12,1	13,0	16,8	21,7
	Leste	28,1	28,7	31,3	31,9	32,5	34,2	35,3
	Norte	19,3	21,9	27,1	28,2	28,5	30,1	32,0
	Sudeste	16,8	18,7	21,3	22,3	22,6	25,2	26,8
	Sul	44,7	51,9	55,9	51,5	53,0	60,1	61,5
	Cidade São Paulo		25,3	28,2	31,4	31,2	32,0	35,5

	Coord. Reg. Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Razão de gestantes cadastradas no SISPRENATAL por 100 nascidos vivos SUS	Centro-Oeste	38,8	59,8	105,0	108,0	112,6	109,8	114,3
	Leste	80,6	105,3	118,6	131,5	134,0	130,1	126,1
	Norte	66,6	80,2	107,5	110,4	110,9	114,4	107,1
	Sudeste	39,2	58,9	99,0	95,8	114,3	110,8	108,1
	Sul	43,1	72,7	100,4	105,1	126,8	122,7	121,2
	Cidade São Paulo		57,5	80,0	107,8	111,6	121,9	119,8

Fonte: Estimativa realizada pela CEInfo com base na PCV (SEADE) e tabulação especial do Censo/2000 realizada pela SEMPLA, até 2006, após este ano, a estimativa baseou-se na PCV e na Pesquisa Origem/Destino do Metro 2007

Fonte: Ministério da Saúde/SIASUS_PASP

**Nº de Estabelecimentos/Serviços segundo Coordenadoria Regional de Saúde
de localização. Cidade de São Paulo**

Estab./ Serviços	Centro-Oeste		Leste		Norte		Sudeste		Sul		Cidade de São Paulo	
	2004	2010	2004	2010	2004	2010	2004	2010	2004	2010	2004	2010
Hospital	3	3	3	4	3	4	5	5	1	2	15	18
Pronto Socorro e Pronto Atendimento	3	3	4	4	4	4	1	1	5	4	17	16
Ambulatório de Especialidade	2	2	4	4	4	5	8	7	4	5	22	23
AMA	-	8	-	31	-	22	-	31	-	24	0	116
AMA Especialidade	-	1	-	4	-	4	-	2	-	4	0	15
UBS - Unidade Básica de Saúde	30	34	107	112	76	84	82	90	85	116	380	436
Saúde Mental	10	17	15	21	11	24	17	28	10	17	63	107
Saúde Bucal	2	3	2	7	3	4	5	9	4	6	16	29
DST/AIDS	4	4	7	7	3	3	3	5	5	5	22	24
CRST - Centro de Ref.Saúde do Trabalhador	2	2	-	1	1	1	1	1	1	1	5	6
NIR - Núcleo Integrado de Reabilitação	-	3	-	10	-	7	-	7	-	7	0	34
NISA - Núcleo Integrado de Saúde Auditiva	-	3	-	3	-	3	-	3	-	4	0	16
UAD - Unidade de Assistência Domiciliar	-	3	-	11	-	8	-	9	-	6	0	37
URSI - Unidade de Ref.Saúde do Idoso	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	0	8
Medicinas Tradicionais*	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	0	4
Outros Estab/Serviços**	1	2	1	3	2	3	3	3	-	1	7	12

* Medicinas Tradicionais: CR Plantas, CR Homeopatia, Unidade de Medicinas Tradicionais

** Outros Estab/Serviços: CCZ, Casa do Parto, CASA SER, CR Infantil, CREN, CDI e Laboratório

