

LEPTOSPIROSIS



Qué es la LEPTOSPIROSIS? Leptospirosis es una enfermedad febril aguda grave, causada por una bacteria presente en la orina del ratón y que puede causar la muerte

La persona puede contagiarse con esa enfermedad a partir del contacto con agua o lodo de inundación, de ríos, en limpieza de fosas o cajas de agua (contaminadas por orina de ratón).



Sintomas:

Los síntomas generalmente aparecen de 1 a 2 semanas después del contacto, pero pueden ocurrir hasta 30 días después. Son ellos:

- Fiebre aguda y dolor de cabeza;
- Dolores en el cuerpo o en los músculos, principalmente en la pantorrilla;
- Pueden aparecer también náuseas, vómitos, cansancio e ictericia (piel amarilla).



¿Qué hacer si hay sospecha de Leptospirosis?

Busque inmediatamente el servicio de salud y comunique que tuvo contacto con sitios que pueden estar contaminados por orina de ratón.



Protéjase de la leptospirosis

- Evite contacto con agua de inundación o lodo;
 - Utilice botas y guantes. Si no tiene, coloque dobles bolsas plásticas en las manos y en los pies;
 - Deseche alimentos y medicamentos afectados por el agua o el lodo de inundaciones, aunque que estén bien cerrados;
 - Hacer la limpieza de los espacios y los materiales que tuvieron contacto con el agua.
- Lave suelos, paredes y muebles con agua y jabón, desinfectando, en seguida, con agua sanitaria, en la proporción de 400 ml para cada balde con 20 litros de agua limpia.
- Deje actuar por 30 minutos.



¡Acceda aquí al material completo!
www.prefeitura.sp.gov.br/covisa



CIDADE DE SAO PAULO