

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**

Instrutivo nº 08/2023
Publicado em: 02 de maio de 2023



CONTEÚDO DO INSTRUTIVO

- Esquema Vacinal para Crianças: Página 2
- Esquema Vacinal para Adolescentes: Página 3
- Esquema Vacinal para Adultos: Página 4
- Esquema Vacinal para Idosos: Página 5
- Esquema Vacinal para Imunocomprometidos: Página 6
- Dose de Reforço Bivalente: Página 7

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

De segunda a sexta-feira

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 7h às 19h.

Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Megaposto: das 8h às 17h.

Aos sábados e feriados

Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Veja a lista completa de endereços no site:

<http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa>

Acesse mais informações técnicas no documento:

[Site Vacina Sampa](#)

Legenda

D1 – 1º DOSE

D2 – 2º DOSE

D3 – 3º DOSE

1ºREF – 1º REFORÇO

2ºREF – 2º REFORÇO

APRAZAMENTO

4 MESES = 122 DIAS

2 MESES = 56 DIAS

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA
SAMPA



Esquema Vacinal para Crianças

| IDADE | VACINAS | ESQUEMA VACINAL | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | Esquema Básico | Esquema de Reforço |
| 6 meses a 2 anos de idade | Pfizer BABY (tampa cor vinho) | D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2) | — |
| 3 a 4 anos de idade | Coronavac | D1 D2 (após 28 dias da D1) ¹ | 1°REF (4 meses após D2) ² |
| | Pfizer BABY (tampa cor vinho) | D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2) | — |
| 5 a 11 anos de idade | Coronavac | D1 D2 (após 28 dias da D1) | 1°REF (4 meses após D2) ³ |
| | Pfizer Pediátrica (tampa cor laranja) | D1 D2 (após 56 dias da D1) | 1°REF (4 meses após D2) ³ |

¹Caso a Coronavac não esteja disponível para completar o esquema básico, poderá ser utilizada **uma** dose da Pfizer Baby para completar o esquema das crianças de 3 a 4 anos de idade - **esquema heterólogo, a partir do dia 27/02/23** (NOTA TÉCNICA Nº 22/2023-CGPNI/DEIDT/SVS/MS).

²A dose de reforço (DR) para crianças de 3 a 4 anos deve ser feita com o imunizante da Pfizer Baby, **a partir do dia 27/02/23**.

³A dose de reforço (DR) para crianças de 5 a 11 anos deve ser feita exclusivamente com o imunizante da Pfizer Pediátrica.

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA
SAMPA



Esquema Vacinal para Adolescentes

| IDADE | VACINAS | ESQUEMA VACINAL | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Esquema Básico | Esquema de reforço |
| 12 a 17 anos de idade | Pfizer (tampa roxa) | D1 D2 (após 2 meses da D1) | 1°REF (4 meses após D2)* |
| | Coronavac | D1 D2 (após 28 dias D1) | 1°REF (4 meses após D2)* |

*Dose de reforço (DR) será com o imunizante disponível indicado pelo PMI.

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA
SAMPA



Esquema Vacinal para Adultos

| IDADE | VACINAS | ESQUEMA VACINAL | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Esquema básico | Esquema de reforço* |
| 18 a 59 anos de idade | Pfizer (tampa roxa) | D1 D2 (21 dias após D1) | 1°DR (4 meses após D2)* 2° DR (4 meses após 1°DR) |
| | Coronavac | D1 D2 (28 dias após D1) | 1°DR (4 meses após D2)* 2° DR (4 meses após 1°DR) |
| | AstraZeneca | D1 D2 (2 meses após D1) | 1°DR (4 meses após D2)* 2° DR (4 meses após 1°DR) |
| | Janssen | D1 D2 (2 meses após D1) | 1° DR (4 meses após D2) 2° DR (4 meses após 1°DR) |

- Dose de reforço (DR) será com o imunizante disponível indicado pelo PMI .

Para pessoas com 40 anos ou mais: reforço deve ser feito com Pfizer Bivalente (a partir de 03/05/2023)

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA
SAMPA



Esquema Vacinal para Pessoas Idosas

| IDADE | VACINAS | ESQUEMA VACINAL | |
|-----------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | Esquema básico | Esquema de reforço |
| 60 anos ou mais | Pfizer (tampa roxa) | D1 D2 (21 dias após D1) | Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2) |
| | Coronavac | D1 D2 (28 dias após D1) | Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2) |
| | AstraZeneca | D1 D2 (2 meses após D1) | Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2) |
| | Janssen | D1 D2 (2 meses após D1) | Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2) |

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA
SAMPA



Esquema Vacinal para Pessoas Imunossuprimidas*

| IDADE | Vacinas | ESQUEMA VACINAL | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | Esquema Básico | Esquema de Reforço |
| 6 meses a 4 anos de idade | Pfizer Baby (tampa cor vinho) | D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 2 meses da D2) | — |
| 5 a 11 anos de idade | Pfizer Pediátrica (tampa cor laranja) | D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2) | 1°REF (após 4 meses da D3) |
| 12 a 17 anos de idade | Pfizer (tampa roxa) | D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente | Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D3) |
| 18 anos ou mais | Pfizer Coronavac AstraZeneca | D1 D2 (prazo de acordo com imunizante da D1) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente | Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D3) |
| 18 anos ou mais | Janssen | D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente | Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D3) |

¹ Coronavac = 28 dias | Pfizer = 21 dias | AstraZeneca = 2 meses

***Pessoas imunossuprimidas são:**

- Tenham Imunodeficiência primária grave (deficiência do sistema de defesa do corpo);
- Estejam fazendo quimioterapia para tratar algum tipo câncer;
- Tenham feito transplante de órgão ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) e por isso usam remédios que afetam suas defesas;

- Vivam com HIV/Aids;
- Façam uso de corticoides, em doses maiores que 20mg/dia;
- Façam uso de prednisona ou medicamento semelhante por 14 dias ou mais;
- Usem remédios que afetam o sistema de defesa do corpo;
- Tenham doenças intestinais que causem inflamações;
- Façam hemodiálise;
- Sofram de doenças inflamatórias crônicas autoimunes (exemplo: artrite reumatoide, doença de Crohn, etc.)

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA
SAMPA



Dose de Reforço Bivalente

GRUPOS ELEGÍVEIS

- Pessoas idosas com 60 anos ou mais
- Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP's) (abrigados e trabalhadores dessas instituições como ILPI, SAICA, CAE, RI entre outras)
- Pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais
- Comunidades indígenas (com 12 anos ou mais)
- Gestantes e Pessoas em período do puerpério¹
- Profissionais DA saúde²
- Pessoas com Deficiência Física Permanente³
- População Privada de Liberdade e funcionários do Sistema Prisional
- Pessoas com comorbidades⁴
- Pessoas em situação de rua
- Pessoas com 50 anos ou mais

PRÓXIMOS GRUPOS ELEGÍVEIS

-**Início em: 03/05/2023:** Pessoas com 40 anos ou mais

-**Início em 08/05/2023:** Pessoas com 30 anos ou mais

RECOMENDAÇÃO DE USO

Devem ser vacinadas as pessoas dos grupos prioritários, **com 12 anos ou mais**, que completaram o esquema básico ou que já receberam as doses de reforço, respeitando o **intervalo de 4 meses da última aplicação**.

DOSES REMANESCENTES

Caso haja dose remanescente próximo ao término das atividades do serviço de saúde, instituímos a aplicação da vacina covid BI para todo público maior de 18 anos.

A unidade de saúde deverá manter listas de espera com os usuários elegíveis em sua área de abrangência com telefones para convocação deste público. Em caso de dificuldade para destinação dessas doses remanescentes, entrar em contato imediato com a Supervisão Técnica de Saúde.

¹ **Puerpério:** período que dura até 45 dias após o parto. Devem apresentar a declaração de nascimento da criança no momento da vacinação.

² **Profissionais DA saúde:** são todos que trabalham na área da saúde, incluindo os do setor administrativo, ou de apoio dos serviços de saúde. Deve apresentar o crachá ou holerite ou declaração da empresa/instituição de saúde. Também pode ser apresentado diploma ou carteira do conselho de classe.

³ **Pessoas com deficiência permanente:** física, sensorial, visual ou intelectual

⁴ **Pessoas com comorbidades:** Diabetes mellitus; Pneumopatas crônicas graves; Hipertensão Arterial; Insuficiência cardíaca (IC); Cor pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatas e Pericardiopatas; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatas congênitas; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Hemoglobinopatas graves; Obesidade mórbida; Síndrome de down; Cirrose hepática; Autismo (Adaptado da NOTA TÉCNICA Nº 18/2023-CGICI/DIMU/SVSA/MS)