

Instrutivo n° 10/2023 Publicado em: 31 de agosto de 2023



CONTEÚDO DO INSTRUTIVO

Esquema Vacinal para Crianças: Página 2

Esquema Vacinal para Adolescentes: Página 3

Esquema Vacinal para Adultos: Página 4 **Esquema Vacinal para Idosos:** Página 5

Esquema Vacinal para Imunocomprometidos: Página 6

Dose de Reforço Bivalente: Página 7

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

De segunda a sexta-feira

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 7h às 19h.

Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Aos Sábados

Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Veja a lista completa de endereços no site: http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa

Observação: Na indisponibilidade de doses de vacina monovalente, a partir de 01/09/2023 o município de São Paulo aguarda orientações do Programa Nacional de Imunizações e Programa Estadual de Imunizações para que seja retomada a estratégia de vacinação do esquema básico (D1 e D2) para o público com 12 anos ou mais.

Legenda

D1 - 1° DOSE

D2 - 2° DOSE

D3 - 3° DOSE

1°REF - 1° REFORÇO

2°REF – 2° REFORÇO

APRAZAMENTO

4 MESES = 122 DIAS

2 MESES = 56 DIAS











Instrutivo n° 10/2023 Publicado em: 31 de agosto de 2023



Esquema Vacinal para Crianças

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de Reforço
6 meses a 2 anos de idade	Pfizer BABY (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2)	_
3 a 4 anos de idade	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias da D1) ¹	1°REF (4 meses após D2) ²
	Pfizer BABY (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2)	-
5 a 11 anos de idade	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias da D1)	1°REF (4 meses após D2) ³
	Pfizer Pediátrica (tampa cor laranja)	D1 D2 (após 56 dias da D1)	1°REF (4 meses após D2) ³

¹Caso a Coronavac não esteja disponível para completar o esquema básico, poderá ser utilizada **uma** dose da Pfizer Baby para completar o esquema das crianças de 3 a 4 anos de idade - **esquema heterólogo, a partir do dia 27/02/23** (NOTA TÉCNICA № 22/2023-CGPNI/DEIDT/SVS/MS).

²A dose de reforço (DR) para crianças de 3 a 4 anos deve ser feita com o imunizante da Pfizer Baby, **a partir do** dia 27/02/23.

³ A dose de reforço (DR) para crianças de 5 a 11 anos deve ser feita exclusivamente com o imunizante da Pfizer Pediátrica.











Instrutivo n° 10/2023 Publicado em: 31 de agosto de 2023



Esquema Vacinal para Adolescentes

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de reforço
12 a 17 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 2 meses da D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Coronavac	D1	Reforço com Pfizer Bivalente
		D2 (após 28 dias D1)	(após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)











Instrutivo n° 10/2023 Publicado em: 31 de agosto de 2023



Esquema Vacinal para Adultos

IDADE	VACINAS -	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema básico	Esquema de reforço
18 a 59 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 2 meses da D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Coronavac	D1 D2 (28 dias após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	AstraZeneca	D1 D2 (2 meses após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Janssen	D1 D2 (2 meses após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)











Instrutivo n° 10/2023 Publicado em: 31 de agosto de 2023



Esquema Vacinal para Pessoas Idosas

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema básico	Esquema de reforço
60 anos ou mais	Pfizer (tampa roxa)	D1	Reforço com Pfizer Bivalente
		D2 (após 2 meses da D1)	(após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Coronavac	D1	Reforço com Pfizer Bivalente
		D2 (28 dias após D1)	(após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	AstraZeneca	D1 D2 (2 meses após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Janssen	D1 D2 (2 meses após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)











Instrutivo n° 10/2023 Publicado em: 31 de agosto de 2023



Esquema Vacinal para Pessoas Imunossuprimidas*

IDADE	Vacinas	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de Reforço
6 meses a 4 anos de idade	Pfizer Baby (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 2 meses da D2)	-
5 a 11 anos de idade	Pfizer Pediátrica (tampa cor Iaranja)	D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2)	1°REF (após 4 meses da D3 ou última dose de reforço)
12 a 17 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D3 ou última dose de reforço)
18 anos ou mais	Pfizer Coronavac AstraZeneca	D1 D2 (prazo de acordo com imunizante da D1¹) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D3 ou última dose de reforço)
18 anos ou mais	Janssen	D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D3 ou última dose de reforço)

¹ Coronavac = 28 dias | Pfizer = 2 meses | AstraZeneca = 2 meses

- *Pessoas imunossuprimidas são:
- Tenham Imunodeficiência primária grave (deficiência do sistema de defesa do corpo);
- Estejam fazendo quimioterapia para tratar algum tipo câncer;
- Tenham feito transplante de órgão ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) e por isso usam remédios que afetam suas defesas;
- Vivam com HIV/Aids;
- Façam uso de corticoides, em doses maiores que 20mg/dia;
- Façam uso de prednisona ou medicamento semelhante por 14 dias ou mais;
- Usem remédios que afetam o sistema de defesa do corpo;
- Tenham doenças intestinais que causem inflamações;
- Façam hemodiálise;
- Sofram de doenças inflamatórias crônicas autoimunes (exemplo: artrite reumatoide, doença de Crohn, etc.)











Instrutivo n° 10/2023 Publicado em: 31 de agosto de 2023



Dose de Reforço Bivalente

GRUPOS ELEGÍVEIS

- Início em: 01/09/2023: Pessoas com 12 anos ou mais.

RECOMENDAÇÃO DE USO

Devem ser vacinadas as pessoas com

12 anos ou mais, que completaram o
esquema básico ou que já receberam
as doses de reforço, respeitando o
intervalo de 4 meses da última
aplicação.

DOSES REMANESCENTES

Caso haja dose remanescente próximo ao término das atividades do serviço de saúde, instituímos a aplicação da vacina covid BI para todo público maior de 12 anos de idade.

A unidade de saúde deverá manter listas de espera com os usuários elegíveis em sua área de abrangência com telefones para convocação deste público. Em caso de dificuldade para destinação dessas doses remanescentes, entrar em contato imediato com a Supervisão Técnica de Saúde.







