

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**

Instrutivo nº 11/2023
Publicado em: 07 de dezembro de 2023
Atualizado em: 08 de dezembro de 2023



CONTEÚDO DO INSTRUTIVO

- Esquema Vacinal para Crianças: Página 2
- Esquema Vacinal para Adolescentes: Página 3
- Esquema Vacinal para Adultos: Página 4
- Esquema Vacinal para Idosos: Página 5
- Esquema Vacinal para Imunocomprometidos: Página 6
- Dose de Reforço Bivalente: Página 7

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES

De segunda a sexta-feira

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): das 7h às 19h.
Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Aos Sábados

Amas/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Veja a lista completa de endereços no site: <http://prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa>

Legenda

D1 – 1º DOSE

D2 – 2º DOSE

D3 – 3º DOSE

1ºREF – 1º REFORÇO

2ºREF – 2º REFORÇO

APRAZAMENTO

4 MESES = 122 DIAS

2 MESES = 56 DIAS

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**

Instrutivo nº 11/2023
Publicado em: 07 de dezembro de 2023
Atualizado em: 08 de dezembro de 2023



Esquema Vacinal para Crianças

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de Reforço
6 meses a 2 anos de idade	Pfizer BABY (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2)	—
3 a 4 anos de idade	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias da D1) ¹	1°REF (4 meses após D2) ²
	Pfizer BABY (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 56 dias da D2)	—
5 a 11 anos de idade	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias da D1)	1°REF (4 meses após D2) ³
	Pfizer Pediátrica (tampa cor laranja)	D1 D2 (após 56 dias da D1)	1°REF (4 meses após D2) ³

¹Caso a Coronavac não esteja disponível para completar o esquema básico, poderá ser utilizada **uma** dose da Pfizer Baby para completar o esquema das crianças de 3 a 4 anos de idade - **esquema heterólogo, a partir do dia 27/02/23** (NOTA TÉCNICA Nº 22/2023-CGPNI/DEIDT/SVS/MS).

²A dose de reforço (DR) para crianças de 3 a 4 anos deve ser feita com o imunizante da Pfizer Baby, **a partir do dia 27/02/23**.

³A dose de reforço (DR) para crianças de 5 a 11 anos deve ser feita exclusivamente com o imunizante da Pfizer Pediátrica.

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**

Instrutivo nº 11/2023
Publicado em: 07 de dezembro de 2023
Atualizado em: 08 de dezembro de 2023



Esquema Vacinal para Adolescentes

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de reforço
12 a 17 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 2 meses da D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Coronavac	D1 D2 (após 28 dias D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**

Instrutivo nº 11/2023
Publicado em: 07 de dezembro de 2023
Atualizado em: 08 de dezembro de 2023



Esquema Vacinal para Adultos

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema básico	Esquema de reforço
18 a 59 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 2 meses da D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Coronavac	D1 D2 (28 dias após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	AstraZeneca	D1 D2 (2 meses após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)
	Janssen	D1 D2 (2 meses após D1)	Reforço com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço)

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA SAMPA

Instrutivo nº 11/2023
Publicado em: 07 de dezembro de 2023
Atualizado em: 08 de dezembro de 2023



Esquema Vacinal para Pessoas Idosas

IDADE	VACINAS	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema básico	Esquema de reforço
60 anos ou mais	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (2 meses após D1)	1º REF com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço) 2º REF com Pfizer Bivalente (após 6 meses do 1º REF com Pfizer Bivalente)
	Coronavac	D1 D2 (28 dias após D1)	1º REF com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço) 2º REF com Pfizer Bivalente (após 6 meses do 1º REF com Pfizer Bivalente)
	AstraZeneca	D1 D2 (2 meses após D1)	1º REF com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço) 2º REF com Pfizer Bivalente (após 6 meses do 1º REF com Pfizer Bivalente)
	Janssen	D1 D2 (2 meses após D1)	1º REF com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço) 2º REF com Pfizer Bivalente (após 6 meses do 1º REF com Pfizer Bivalente)

Observação: De acordo com o Documento Técnico do Estado (24/02/2023) foi autorizada a completude de esquema vacinal de forma heteróloga (com o uso de outro imunizante monovalente) para toda a população com 3 anos ou mais que necessite completar esquema vacinal básico.

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

VACINA SAMPA

Instrutivo nº 11/2023
Publicado em: 07 de dezembro de 2023
Atualizado em: 08 de dezembro de 2023



Esquema Vacinal para Pessoas Imunossuprimidas*

IDADE	Vacinas	ESQUEMA VACINAL	
		Esquema Básico	Esquema de Reforço
6 meses a 4 anos de idade	Pfizer Baby (tampa cor vinho)	D1 D2 (após 28 dias da D1) D3 (após 2 meses da D2)	—
5 a 11 anos de idade	Pfizer Pediátrica (tampa cor laranja)	D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2)	1º REF (após 4 meses da D3 ou última dose de reforço)
12 a 17 anos de idade	Pfizer (tampa roxa)	D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente	1º REF com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço) 2º REF com Pfizer Bivalente (após 6 meses do 1º REF com Pfizer Bivalente)
18 anos ou mais	Pfizer Coronavac AstraZeneca	D1 D2 (prazo de acordo com imunizante da D1¹) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente	1º REF com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço) 2º REF com Pfizer Bivalente (após 6 meses do 1º REF com Pfizer Bivalente)
18 anos ou mais	Janssen	D1 D2 (após 2 meses da D1) D3 (após 2 meses da D2) com Pfizer bivalente	1º REF com Pfizer Bivalente (após 4 meses da D2 ou última dose de reforço) 2º REF com Pfizer Bivalente (após 6 meses do 1º REF com Pfizer Bivalente)

¹ Coronavac = 28 dias | Pfizer = 2 meses | AstraZeneca = 2 meses

***Pessoas imunossuprimidas são:**

- Tenham Imunodeficiência primária grave (deficiência do sistema de defesa do corpo);
- Estejam fazendo quimioterapia para tratar algum tipo câncer;
- Tenham feito transplante de órgão ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) e por isso usam remédios que afetam suas defesas;

- Vivam com HIV/Aids;
- Façam uso de corticoides, em doses maiores que 20mg/dia;
- Façam uso de prednisona ou medicamento semelhante por 14 dias ou mais;
- Usem remédios que afetam o sistema de defesa do corpo;
- Tenham doenças intestinais que causem inflamações;
- Façam hemodiálise;
- Sofram de doenças inflamatórias crônicas autoimunes (exemplo: artrite reumatoide, doença de Crohn, etc.)

INSTRUTIVO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

**VACINA
SAMPA**

Instrutivo nº 11/2023
Publicado em: 07 de dezembro de 2023
Atualizado em: 08 de dezembro de 2023



Dose de Reforço Bivalente

2º REFORÇO - GRUPOS ELEGÍVEIS

A partir do dia 08/12/2023:

- Pessoa idosa com mais de 60 anos
- Pessoa imunossuprimida* com 12 anos ou mais (*vide descrição da Pág. 6).

RECOMENDAÇÃO DE USO – 2º DOSE DE REFORÇO

Devem ser vacinadas as pessoas que receberam a última dose da vacina bivalente há mais de 6 meses da última aplicação.

1º REFORÇO - GRUPOS ELEGÍVEIS

- Pessoas com 12 anos ou mais.

RECOMENDAÇÃO DE USO – 1º DOSE DE REFORÇO

Devem ser vacinadas as pessoas **com 12 anos ou mais**, que completaram o esquema básico ou que já receberam as doses de reforço, respeitando o **intervalo de 4 meses da última aplicação**.

DOSES REMANESCENTES

Caso haja dose remanescente próximo ao término das atividades do serviço de saúde, instituímos a aplicação da vacina bivalente como 1º dose de reforço para todo público maior de 12 anos de idade.

A unidade de saúde deverá manter listas de espera com os usuários elegíveis em sua área de abrangência com telefones para convocação deste público. Em caso de dificuldade para destinação dessas doses remanescentes, entrar em contato imediato com a Supervisão Técnica de Saúde.